

5
CATALOGUE GÉNÉRAL

635 / 10
Cat
Soc

DES PLANTES

CULTIVÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT

DE

LA SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE DE BELGIQUE,

A BRUXELLES.



BRUXELLES.

IMPRIMERIE DE J. STIENON, FAUBOURG DE LOUVAIN.

1842

BIBLIOTHEQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

AVIS.

Les demandes doivent être adressées *franco*, au conseil d'administration de la Société royale d'Horticulture, à son établissement près la porte de Scharebeck, et sous le couvert de son président. — Les envois sont faits par la voie la plus directe et la plus prompte, à moins qu'il ne soit indiqué un moyen particulier de transport. — Tous frais d'emballage et de transport sont à la charge de l'acheteur. — Toute remise en acquit de facture est faite à l'établissement de la Société, entre les mains du trésorier ou de l'agent commis par lui, et qui a l'autorisation d'en donner quittance. — La Société use de toutes les précautions convenables dans ses expéditions, mais elle n'est point responsable des accidents qui peuvent survenir en route.



BOTA 39332

CATALOGUE GÉNÉRAL DES PLANTES

CULTIVÉES

DANS L'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE DE BELGIQUE,
A BRUXELLES.

SERRE CHAUDE.

	FR. C.		FR. C.
ABUTILON arboreum (<i>Sida</i>).	2 »	ARDISIA paniculata.	4 »
— Bedfordianum.	5 »	— punctata.	2 »
— molle.	2 »	— solanacea.	2 »
— striatum.	1 »	— tinifolia.	6 »
ACACIA Lebbeck.	2 »	ARDUINA bispinosa (<i>Carrissa</i>).	2 »
— leucocephala.	2 »	ARGYREIA splendens (<i>Ipomœa. Lettsomia</i>).	3 »
ACHIMENES Ghiesbreghtii.	15 »	ARISTOLOCHIA indica.	2 »
— longiflora.	10 »	— labiosa.	2 »
ACHYRANTHES sanguinolenta (<i>Desmoch.</i>)	2 »	ARTOCARPUS incisa.	2 »
ADANSONIA digitata.	2 »	— integrifolia.	5 »
ÆSCHINANTHUS grandiflorus.	2 »	— heterophylla.	10 »
— ramosissimus.	5 »	— Lacucha.	10 »
— Roxburghii.	4 »	ARUM campanulatum (<i>Candarum Roxb.</i>)	4 »
AGAVE fœtida (<i>Furcraea gigantea</i>).	2 »	— filiforme.	4 »
AGLAIA odorata.	2 »	— pedatum (<i>Sauromatum</i>).	5 »
ALLAMANDA cathartica.	2 »	— spirale (<i>Cryptocoryne</i>).	5 »
— verticillata.	2 »	ASCLEPIAS cariosa (<i>Hoya</i>).	1 »
ALPINIA malaccensis.	2 »	— curassavica.	1 »
— nutans.	2 »	— Tweediana.	5 »
AMARYLLIS aulica.	2 à 5 »	ASPIDISTRA elatior.	2 »
— — platypetala.	5 à 10 »	— — fol. varieg.	2 50
— calyptrata.	6 »	— lurida.	2 »
— Drapiezii.	4 »	ASPIDOSPERMUM tomentosum.	2 »
— Dumortierii.	4 à 8 »	ASTRAPÆA mollis.	5 »
— Kermesina.	5 »	— tiliaefolia.	4 »
— stellata.	10 »	— viscosa (<i>Dombeya cannabina</i>).	4 »
AMYRIS heptaphylla.	5 »	— Wallichii.	4 »
ANDIRA inermis.	5 »	ASTRONIUM graveolens.	2 »
ANGELONIA Pilosella.	5 »	AZIMA tetraacantha.	2 »
— salicariaefolia.	5 »	BAMBUSA arundinacea.	2 »
ANTHURIUM cordatum (<i>Pothos</i>).	4 »	BANISTERIA aculeata.	5 »
— crassinervium (<i>Poth.</i>)	5 »	— chrysophylla (<i>Heteropt.</i>).	5 »
— longifolium (<i>Poth.</i>)	4 »	— speciosa.	2 »
— Ottonianum.	5 »	BARBACENIA purpurea.	2 »
— variable.	2 »	BARLERIA flava.	2 »
— violaceum (<i>Poth.</i>)	5 »	BARRINGTONIA acutangula (<i>Stravedia rubra</i>).	4 »
ANTIDESMA paniculata.	2 »	— speciosa.	2 »
APHELANDRA cristata (<i>Ruellia</i>).	2 »	BATATAS betacea (<i>Ipomœa Humboldtii</i>).	1 »
ARALIA umbellifera.	4 »	— edulis (<i>Ipom. batatas</i>).	2 »
ARDISIA humilis (littoralis).	2 »	BAUHINIA racemosa.	5 »
— lentiginosa (crenulata).	1 »	— (species nova).	5 »
— mexicana.	10 »		

	FR. C.
BEGONIA argyrostigma (maculata).	1 50
— bulbifera.	2 "
— castaneifolia.	3 "
— Evansiana (discolor).	2 "
— heracleifolia.	2 "
— incarnata.	2 "
— macrophylla.	
— manicata.	8 "
— Meyerii.	3 "
— parvifolia.	1 "
— peltata.	10 "
— peponifolia.	4 à 10 "
— platanifolia.	1 "
— sanguinea.	1 50
— sinuata.	1 50
BEAUMONTIA grandiflora.	2 "
— longifolia.	
BELOPERONE oblongata (Justicia).	5 "
BIGNONIA adenophylla.	10 "
— Chamberlaynii.	
— diversifolia.	5 "
— grandifolia.	2 "
— speciosa.	25 "
BILLBERGIA amœna.	1 "
— discolor.	2 "
— iridiflora.	2 "
— pyramidalis.	1 "
— zebrina.	2 "
BLAKEA trinerva.	3 "
BOMBAX parviflorum.	
BOUVARDIA versicolor.	1 "
BRAVOA gemmiflora.	10 "
BREXIA chrysophylla.	4 "
— madagascariensis.	4 "
BROMELIA Karatas.	2 "
BROSIMUM Galactodendron (Galact. utile).	10 "
BROWNEA coccinea.	
— erecta.	15 à 40 "
— grandiceps.	15 à 50 "
— racemosa.	10 "
BRUCEA antidysenterica (ferruginea).	10 "
BRUNFELSIA americana.	2 "
— Lockhartii.	15 "
— undulata.	5 "
— uniflora (Franciscea Hopeana).	2 "
— violacea.	2 "
BUBROMA Guazuma.	
BUNCHOSIA nitida.	
BUTEA frondosa.	
BYRONIMA bumeliæfolia.	
— ferruginea.	

CACTEÆ.

ANHALONIUM prismaticum (Ariocarpus retusus, Scheidweiler).	50 à 80 "
ASTROPHYTON myriostigma (Cereus calicochos, Scheidw.)	60 à 150 "
CEREUS abnormis (monstrosus.)	2 "
— acutangulus.	2 "
— affinis (virens).	2 à 5 "
— albispinis.	2 "
— armatus.	5 à 6 "
— articulatus (Opuntia polymorpha).	4 à 10 "
— aurantiacus.	

	FR. C.
CEREUS aureus.	4 à 10 "
— azureus.	2 à 10 "
— Bientesii.	
— Bomplandii.	2 à 4 "
— Brandii.	2 à 4 "
— calicochos, Scheidw. (Astrophyton myriostigma).	60 à 150 "
— candicans.	2 à 10 "
— var.	2 à 10 "
— Chalibœus.	3 à 5 "
— chilgensis.	2 à 4 "
— elegans.	5 à 8 "
— ciliaris.	
— cinerascens (Deppei).	2 à 5 "
— coccineus.	1 50
— ceruleus.	2 à 8 "
— cerulescens.	2 à 8 "
— Colvillii.	
— cometus, Sch. (Pilocereus).	150 à 500 "
— conicus.	
— crenulatus.	5 à 10 "
— crispatus.	
— Curtisii.	2 "
— Deppei (cinerascens).	2 à 5 "
— cylindricus.	1 "
— divariatus (fimbriatus).	5 à 10 "
— Dyckii.	3 "
— eburneus.	5 à 10 "
— elegans.	
— erectus.	1 à 5 "
— eriophorus.	2 à 4 "
— Eyriesii.	2 à 8 "
— turbinatus.	2 à 8 "
— fimbriatus (divaricatus).	5 à 10 "
— flagelliformis.	50 "
— flagriformis.	2 à 5 "
— flavispinus.	2 à 8 "
— floccosus.	2 à 4 "
— Forbesii.	10 à 20 "
— formosus (latus).	2 à 4 "
— gemmatus.	10 à 40 "
— geometrizans.	5 à 10 "
— gladiator.	5 à 20 "
— glaucus.	2 à 10 "
— gloriosus (Royeni).	2 à 4 "
— gracilis.	
— grandiflorus.	50 "
— grandis.	2 à 50 "
— griseus.	2 à 4 "
— hamatus.	2 à 4 "
— Haworthii (nobilis H. S.).	1 à 4 "
— heptagonus.	1 à 4 "
— Hookeri.	50 "
— horridus.	2 à 10 "
— Hystrix.	2 à 5 "
— imbricatus.	
— incrustatus (marginatus) (Mirbeli).	2 à 6 "
— Jamacarii.	2 à 5 "
— latevirens.	2 à 4 "
— latus (formosus).	2 à 4 "
— lanuginosus.	4 à 10 "
— Lanceanus.	4 à 10 "
— leptacanthus.	2 à 4 "
— leptophis.	2 à 4 "
— leucanthus.	2 à 4 "
— Maelenii.	5 à 10 "

	FR.	G.
<i>CEREUS marginatus</i> (incrustatus) (Mirb.)	2 à 6	»
— <i>Martianus</i> .	1 à 4	»
— <i>mauritanus</i> .	4 à 8	»
— <i>mendozianus</i> .	2 à 4	»
— <i>monstrosus</i> (abnormis).	2	»
— <i>multangularis</i> .	2 à 4	»
— <i>myosurus</i> .	1	»
— <i>myriacanthus</i> .	2 à 5	»
— <i>Napoleonis</i> .	1	»
— <i>niger</i> .	1 à 5	»
— <i>nigricans</i> .	1 à 4	»
— <i>Nothus</i> .	2 à 4	»
— <i>noctacanthus</i> .	2 à 4	»
— <i>nycticalus</i> (rosaceus).	1	»
— <i>obtus</i> .	1	»
— <i>Olfersii</i> .	2 à 6	»
— <i>ovatus</i> .	2 à 5	»
— <i>oxygonus</i> (<i>Echin. sulcatus</i>).	2 à 5	»
— <i>oxypetalus</i> .	1 à 4	»
— <i>pellucidus</i> .	2 à 4	»
— <i>pentagonus</i> (reptans).	1	»
— <i>peruvianus</i> .	1 à 4	»
— <i>pictus</i> .		»
— <i>Pitajaya</i> (variabilis).	2 à 8	»
— <i>princeps</i> .	2 à 4	»
— <i>prismaticus</i> .	1 à 5	»
— <i>propinquus</i> .	1	»
— <i>pteranthus</i> .		»
— <i>pterogonus</i> .		»
— <i>quadrangularis</i> (tetragonus).	1 à 4	»
— <i>ramosus</i> .	1 à 4	»
— <i>repandus</i> .	1	»
— <i>reptans</i> (pentagonus).	1	»
— <i>retroflexus</i> .	1 à 5	»
— <i>rosaceus</i> (nycticalus).	1	»
— <i>Royeni</i> (gloriosus).	2 à 4	»
— <i>Schrankii</i> .	1 à 5	»
— <i>senilis</i> (<i>Pilocereus</i>).	50 à 150	»
— <i>setaceus</i> .	1	»
— <i>serpentinus</i> .	1 à 5	»
— <i>Smithii</i> .	1	»
— <i>speciosissimus</i> (<i>Cact. speciosus</i>).	1	»
— <i>Devauxii</i> .	1	»
— <i>elegans</i> .	5 à 6	»
— <i>Eugenia</i> .	5 à 5	»
— <i>hybridus</i> .	1 à 2	»
— <i>ignescens</i> .	1 à 2	»
— <i>Jenkinsonii</i> .	1	»
— <i>Kiardii</i> .	2 à 5	»
— <i>Merecii</i> .	2 à 5	»
— <i>Quwaroffii</i> .	2 à 4	»
— <i>Quillardeti</i> .	2	»
— <i>Roydii</i> .	2 à 5	»
— <i>Seydelii</i> .	5 à 5	»
— <i>Vandesii</i> .	2 à 5	»
— <i>spinibarbis</i> .	4 à 10	»
— <i>spinosus</i> .	2 à 4	»
— <i>spinulosus</i> .	2 à 4	»
— <i>squamulosus</i> (<i>Lepismium</i> comm.)	1	»
— <i>strictus</i> .	1 à 4	»
— <i>strigosus</i> .	1 à 4	»
— <i>var.</i> .	1 à 4	»
— <i>sublunatus</i> .		»
— <i>subrepandus</i> .	1 à 2	»
— <i>sulcatus</i> .	2 à 8	»
— <i>syringacanthus</i> (<i>Opuntia platyacantha</i>).	2 à 6	»

	FR.	G.
<i>CEREUS Terscheckii</i> .	5 à 15	»
— <i>tetragonus</i> (quadrangularis).	1 à 4	»
— <i>tilophorus</i> .	1 à 5	»
— <i>triangularis</i> .	1	»
— <i>triqeter</i> .	1	»
— <i>tuberosus</i> .	4 à 8	»
— <i>tubiflorus</i> .		»
— <i>turbinatus</i> (<i>Echinocactus</i>).	6 à 15	»
— <i>undatus</i> .	2 à 5	»
— <i>variabilis</i> (Pitajaya).	2 à 8	»
— <i>virens</i> (affinis).	2 à 5	»
<i>ECHINOCACTUS acanthoides</i> .		»
— <i>acuatus</i> .	6 à 12	»
— <i>acutissimus</i> .	10 à 25	»
— <i>ambiguus</i> (leucanthus).	20 à 40	»
— <i>campicalanthus</i> <i>Scheidw.</i>	50 à 100	»
— <i>spinis rubris</i> .	50 à 100	»
— <i>candicans</i> .		»
— <i>centeterius</i> .	5 à 10	»
— <i>Ceratistes</i> .	15 à 50	»
— <i>coccineus</i> .	25 à 50	»
— <i>concinus</i> .	10 à 25	»
— <i>coptonogonus</i> .	10 à 25	»
— <i>cornigerus</i> .	5 à 8	»
— <i>coryncanthus</i> .	50 à 250	»
— <i>corynodes</i> .	5 à 10	»
— <i>cossa</i> .	10	»
— <i>Courantii</i> .	10 à 50	»
— <i>crenatus</i> .	10	»
— <i>crispatus</i> .	10 à 50	»
— <i>curvispinis</i> .		»
— <i>denudatus</i> .	2 à 50	»
— <i>dichroacanthus</i> .	10	»
— <i>equitans</i> <i>Scheidw.</i>	150 à 200	»
— <i>erinaceus</i> <i>Scheidw.</i>	4 à 15	»
— <i>exsculptus</i> .	2 à 5	»
— <i>Eyriesii</i> .	2 à 6	»
— <i>flavo-virens</i> <i>Scheidw.</i>	10 à 75	»
— <i>formosus</i> (<i>Meloc. Gilliesii</i>).	15 à 50	»
— <i>fossulatus</i> <i>Scheidw.</i>	40 à 80	»
— <i>Galeottii</i> .	40 à 250	»
— <i>Gracillimus</i> .	5 à 15	»
— <i>grandicornis</i> .	10	»
— <i>hexadrophorus</i> .		»
— <i>hexaedrus</i> <i>Scheidw.</i>	15 à 40	»
— <i>horripilus</i> .	5 à 10	»
— <i>hybocentrus</i> .	50 à 50	»
— <i>hyptiacanthus</i> <i>Lem.</i>	25 à 150	»
— <i>ingens</i> .	4 à 15	»
— <i>insculptus</i> .	50	»
— <i>interruptus</i> .	20 à 50	»
— <i>irroratus</i> .	50 à 500	»
— <i>Karwinskii</i> .	20 à 60	»
— <i>Langsdorffii</i> .		»
— <i>latispinus</i> .		»
— <i>leucanthus</i> (ambiguus).	20 à 40	»
— <i>Linkii</i> .	1 à 4	»
— <i>mammulosus</i> .	2 à 10	»
— <i>macrodiscus</i> .	10 à 25	»
— <i>Mirbelii</i> .	50 à 200	»
— <i>Monvillii</i> .	50	»
— <i>multiplex</i> .	1 à 4	»
— <i>nobilis</i> .	10 à 25	»
— <i>obvallatus</i> .	20 à 50	»
— <i>Otonis</i> .	1 à 4	»
— <i>oxygonus</i> .	2 à 6	»
— <i>oxypterus</i> .	50	»

	FR.	G.		FR.	G.
<i>ECHINOACTUS pectinatus</i> , Scheidw.	10 à 50	»	<i>MAMMILLARIA clavata</i> , Scheidw.	12 à 25	»
— <i>pentacanthus</i> .	10	»	— <i>columnaris</i> .	4 à 10	»
— <i>phyllacanthus</i> .	20 à 40	»	— <i>conopsea</i> , Scheidw.	5 à 20	»
— <i>platyacanthus</i> .		»	— <i>cornifera</i> .	4 à 10	»
— <i>polyacanthus</i> .		»	— <i>coronaria</i> .	2 à 10	»
— <i>pruinus</i> (<i>roridus</i>).	10 à 50	»	— <i>criniformis</i> .	1 à 5	»
— <i>pumilus</i> .	4 à 10	»	— <i>crocidata</i> .	6 à 10	»
— <i>Quintero</i> .	10	»	— <i>decipiens</i> (<i>anancistria</i>).	5 à 10	»
— <i>radians</i> .	15 à 50	»	— <i>caespitosa</i> .	5 à 10	»
— <i>recurvus</i> (<i>glaucus</i>).	10 à 15	»	— <i>dedalea</i> , Scheidw.	40 à 100	»
— <i>reductus</i> (<i>gibbosus</i>).	5 à 10	»	— <i>densa</i> .	2 à 5	»
— <i>retusus</i> , Scheidw.	15 à 50	»	— <i>diaphanacantha</i> .		»
— <i>rhodacanthus</i> .	25 à 50	»	— <i>discolor</i> (<i>depressa</i>).	2 à 10	»
— <i>robustus</i> .	5 à 15	»	— <i>spinis albicantibus</i> .	2 à 10	»
— <i>Schellhaasii</i> .	4 à 15	»	— <i>dolicacantha</i> .		»
— <i>scolymoides</i> , Scheidw.	15 à 40	»	— <i>echinops</i> , Scheidw.	10 à 50	»
— <i>scopa</i> .	2 à 10	»	— <i>echinata</i> .	1 à 5	»
— <i>Sellowianus</i> .	4 à 10	»	— <i>elongata</i> .	1 à 5	»
— <i>sessiliflorus</i> .	15 à 50	»	— <i>eriacantha</i> (<i>cylindrica</i>).	4 à 10	»
— <i>solenacanthus</i> , Scheidw.	25 à 500	»	— <i>erinacea</i> .		»
— <i>speciosus</i> .	25	»	— <i>exudans</i> (<i>curvata</i>).		»
— <i>spiralis</i> .	15 à 40	»	— <i>flavescens</i> .	2	»
— <i>stellatus</i> , Scheidw.	60 à 125	»	— <i>formosa</i> , Galeottii.	10 à 25	»
— <i>subporrectus</i> .	20	»	— <i>fulvispina</i> .	5	»
— <i>tenuispinus</i> .	2 à 5	»	— <i>Funcikii</i> , Scheidw.	25 à 50	»
— <i>tetracanthus</i> .		»	— <i>fuscata</i> .	5 à 6	»
— <i>theinocanthus</i> .	40	»	— <i>Galeottii</i> .	50 à 70	»
— <i>tricuspidatus</i> , Scheidw.	15 à 50	»	— <i>geminata</i> , Scheidw.	10 à 40	»
— <i>tubiflorus</i> (<i>Zuccarinii</i>).	4 à 10	»	— <i>gladiata</i> .	6 à 15	»
— <i>turbinatus</i> (<i>Cereus</i>).	6 à 15	»	— <i>glochidiata</i> .	1 à 5	»
— <i>Vanderaeyi</i> .		»	— <i>gracilis</i> .	2 à 5	»
— <i>Zuccarinii</i> (<i>tubifl.</i>).	4 à 10	»	— <i>Haageana</i> .	8 à 15	»
<i>EPIPHILLUM Ackermanni</i> .	1	»	— <i>hamata</i> .	10 à 25	»
— <i>major</i> .	1	»	— <i>Haworthii</i> .	5 à 10	»
— <i>alatum</i> .	50	»	— <i>Hawerthii</i> <i>Wendlandtii</i> .		»
— <i>Altensteinii</i> .	1	»	— <i>hexacantha</i> , Scheidw.	10 à 20	»
— <i>crispatum</i> (<i>Rhipsalis</i>).	1	»	— <i>Hoffmanseggii</i> .	5 à 10	»
— <i>Mackyii</i> .	5	»	— <i>hystricina</i> .	10 à 25	»
— <i>ramulosum</i> (<i>Rhip.</i>).	75	»	— <i>Hystrix</i> .	10	»
— <i>rhombeum</i> (<i>Rhip.</i>).	75	»	— <i>Karwinskiana</i> .	5 à 25	»
— <i>Russellianum</i> .	1	»	— <i>inconspicua</i> , Scheidw.		»
— <i>Swartzianum</i> (<i>Rhip.</i>).	1	»	— <i>incurva</i> , Scheidw.	25 à 50	»
— <i>truncatum</i> .	50	»	— <i>Lehmanni</i> (<i>ochracantha</i>).	5 à 10	»
— <i>aurantiacum</i> .	1 50	»	— <i>leucotricha</i> , Scheidw.	20 à 50	»
— <i>coccineum</i> .		»	— <i>leucocarpa</i> , Scheidw.	10 à 40	»
— <i>violaceum</i> .	2	»	— <i>longimamma</i> .	2 à 10	»
<i>HARIOIA salicornoides</i> (<i>Rhipsalis</i>).	75	»	— <i>congesta</i> .	2 à 10	»
<i>LEPISMIUM comm.</i> (<i>Cereus squamulos.</i>).	1	»	— <i>loricata</i> (<i>heteracantha</i>).	5 à 10	»
— <i>paradoxum</i> .	1	»	— <i>macrothela</i> .	5 à 10	»
<i>MAMMILLARIA acanthophlegma</i> .	5 à 10	»	— <i>magnimamma</i> .	5 à 25	»
— <i>albispinis</i> .	5 à 15	»	— <i>mutabilis</i> , Scheidw.	15 à 40	»
— <i>monacantha</i> .	5 à 15	»	— <i>nitida</i> , Scheidw.	5 à 15	»
— <i>acanthostephes</i> .	5	»	— <i>nivea</i> .	5 à 15	»
— <i>Andreae</i> .	2 à 10	»	— <i>nivosa</i> (<i>tortolensis</i>).	4 à 15	»
— <i>angularis</i> .	2 à 10	»	— <i>obconella</i> , Scheidw.	10 à 25	»
— <i>anisacantha</i> .	5 à 10	»	— <i>obducta</i> , Scheidw.	10 à 20	»
— <i>Aula-Cothele</i> .	4 à 10	»	— <i>pallescens</i> , Scheidw.	15 à 50	»
— <i>sulcimamma</i> .		»	— <i>parvimamma</i> .	5	»
— <i>multispina</i> .	15 à 50	»	— <i>Pfeifferi</i> .	10 à 25	»
— <i>bicolor</i> .	5	»	— <i>altissima</i> .		»
— <i>biglandulosa</i> .	10	»	— <i>dichotoma</i> .	15 à 50	»
— <i>brevimamma</i> .		»	— <i>flaviceps</i> .		»
— <i>candida</i> .	10 à 20	»	— <i>fulvispina</i> .		»
— <i>caespitosa</i> .	1 à 5	»	— <i>variabilis</i> .		»
— <i>Caput-Medusæ</i> .	5 à 10	»	— <i>Plaschnickii</i> .	25 à 40	»
— <i>chrysacantha</i> .	1 à 5	»	— <i>polychlora</i> , Scheidw.	5 à 10	»
— <i>cirrhiifera</i> .	10 à 25	»	— <i>polyedra</i> .	5 à 10	»

	FR. C.
MAMMILLARIA polythele.	5 à 10 »
— depauperata.	8 »
— pusilla.	1 à 2 »
— pycnanantha.	5 à 10 »
— pyramidalis.	4 »
— pyrrocephala. <i>Scheidw.</i>	10 à 25 »
— var.	10 à 25 »
— quadrispinus.	5 à 10 »
— radians.	6 à 10 »
— globosa.	»
— radula (phæacantha).	6 à 10 »
— retusa (sulcofanata).	10 à 25 »
— rhodantha (atrata. <i>Hort.</i>)	2 à 10 »
— rosea.	10 »
— ruficeps.	10 à 20 »
— rutila.	5 à 10 »
— spinis fulvis.	10 à 20 »
— sp. robustioribus.	20 »
— octospina.	10 à 20 »
— Schelhaasii.	5 à 10 »
— Schiedeana.	7 à 15 »
— Seidelii (scepontocentra).	15 à 20 »
— Seitziana.	2 à 10 »
— setosa.	5 à 10 »
— simplex spinis rubris.	2 à 5 »
— spinis albis.	5 à 10 »
— sphacelata.	5 à 20 »
— spinosissima.	20 »
— subangularis (cirrhifera spinis fuscis.	2 à 10 »
— subpolyëdra (polyona).	5 à 10 »
— stenocephala. <i>Scheidw.</i>	10 à 20 »
— stipitata. <i>Scheidw.</i>	20 à 40 »
— supertexta.	6 à 10 »
— tentaculata.	5 à 10 »
— tenuis.	1 »
— triacantha.	5 »
— uberiformis.	4 »
— uncinata.	10 à 20 »
— variabilis.	10 à 25 »
— vetula.	4 à 10 »
— villifera.	5 à 10 »
— vivipara.	»
— Wildiana.	1 à 4 »
— xanthotricha. <i>Scheidw.</i>	10 à 25 »
— Zephyranthoides.	5 à 15 »
— Zuccariniana.	10 à 20 »
MELOCACTUS amœnus.	8 à 20 »
— Besleri.	8 à 20 »
— coccineus.	»
— communis.	25 à 40 »
— atrosanguineus.	»
— havanensis.	8 à 15 »
— macrocephalus.	»
— depressus.	»
— ferox.	»
— Gardenerianus.	40 à 80 »
— Gilliesii (<i>Ech. formosus</i>).	15 à 50 »
— ingens.	40 »
— Lemairii.	50 à 125 »
— macracanthus.	10 à 50 »
— meonacanthus.	10 à 55 »
— obtusipetalus.	»
— pyramidalis.	10 à 25 »
— spinis rubris.	»
— recurvatus.	»
— rubens.	10 à 60 »

	FR. C.
MELOCACTUS Salmianus.	»
— violaceus.	»
OPUNTIA albicans.	1 »
— alpina (tuberosa).	75 »
— andicola.	75 »
— aurantiaca.	1 à 5 »
— Bomplandii.	1 »
— brasiliensis.	1 à 5 »
— candelabriformis.	1 »
— catocantha.	1 »
— clavarioides.	1 à 5 »
— cochiniifera.	75 »
— cœrulea (sericea).	1 »
— corrugata.	1 »
— crassa.	1 »
— crinifera.	2 »
— curassavica.	50 »
— major.	50 »
— cylindrica.	50 »
— decipiens.	75 »
— Decumana.	1 »
— decumbens (irrorata).	1 »
— dejecta.	50 »
— diffusa.	50 »
— Dillenii.	50 »
— elongata.	50 »
— extensa.	1 »
— exuviata.	1 »
— ferox.	50 »
— foliosa.	50 »
— Ficus-Indica.	50 »
— fragilis.	50 »
— glaucescens.	1 à 5 »
— glomerata.	1 »
— horizontalis.	1 »
— horrida.	50 »
— imbricata.	75 »
— irrorata (decumbens).	1 »
— italica.	50 »
— Kleinia.	1 »
— lanceolata.	75 »
— lanigera.	1 »
— leptocaulis.	50 »
— leucacantha.	50 »
— leucosticta.	1 à 5 »
— leucotricha.	1 à 2 »
— longispina.	50 »
— maxima.	50 »
— media.	50 »
— megacantha.	1 à 2 »
— mexicana.	50 »
— microdasys (pulvinata).	1 »
— microthele.	50 »
— missouriensis (polyacantha). . . .	50 »
— monacantha.	50 »
— nigricans.	50 »
— parvula.	50 »
— platyacantha (<i>Cereus syringa-</i> canthus).	2 à 6 »
— Peppigii.	1 à 5 »
— polymorpha (<i>Cereus articul.</i>). . .	4 à 10 »
— polyantha.	50 »
— pseudo-Tuna.	50 »
— pulvinata (microdasys).	1 »
— pusilla.	50 »
— ramulifera.	50 »
— reptans.	50 »

	FR. C.		FR. G.
OPUNTIA rubescens.	1 à 2 »	CARYOPHYLLUS aromaticus.	50 à 75 »
— senilis.	2 à 4 »	CASSELLA serrata.	2 »
— sericea (cœrulea).	1 »	CASSIA latifolia.	2 »
— spinosissima.	» 50	— lineata.	2 »
— spinulifera.	1 à 2 »	CASTANOSPERMUM australe.	20 »
— splendens.	5 à 5 »	CATESBEA latifolia.	2 »
— Stapelia.	1 »	CATHARANTHUS roseus (Vinca).	1 »
— stricta.	» 50	— — albus.	1 »
— sulphurea.	1 à 2 »	CECROPIA peltata.	5 »
— tomentosa.	» 75	CENTROPOGON fastuosum, Scheidw. (Si-	
— triacantha.	» 50	phocampylus surinamiensis	
— tuberculata.	» 50	rubra (Lobelia).	8 »
— tuberosa (alpina).	» 75	CERBERA Ackermannii.	8 »
— Tuna.	1 »	— dichotoma (Tanghinia).	10 »
— tunicata.	» 75	— fruticosa (Calpicarpum Roxb.).	3 »
— virgata.	» 50	— laurifolia (Tangh.).	5 »
— vulgaris.	» 50	— Manghas (Tangh.).	1 50
PERESKIA aculeata (Cactus Pereskia).	» 50	— Tanghin (Tangh. veneneflua).	5 »
— Bleo.	1 à 5 »	CEROPEGIA dichotoma.	
— crassicaulis.	1 »	— elegans.	1 50
— grandifolia.	1 »	— stapeliaformis.	2 »
— lanceolata.	1 »	CHAMBERLAYNEA spectabilis.	20 »
— longispina.	1 »	CHLOROPHYTUM orchidastrum.	1 »
PILOCEREUS senilis, Lemaire (Cer.)	50 à 150 »	CHIRYOPHYLLUM argenteum.	3 »
— cometus (Cer. comet. Sch.)	150 à 500 »	— glabrum.	2 »
RHIPSALIS Cassythia.	» 50	— macrophyllum.	15 »
— crispata (Epiphyllum).	1 »	CICCA disticha.	2 »
— funalis (grandiflora).	» 75	CINNAMOMUM Cassia (Laurus Canella).	5 »
— mesembryanthoides.	» 50	— verum (Laurus Cinnamom.).	4 à 25 »
— parasitica.	1 »	CINCHONA alba.	5 »
— pentaptera.	1 »	— pubescens.	5 »
— ramulosa (Epiph.).	» 75	— thyrsoflora.	5 »
— Rhombea (Epiph.).	» 75	CITHAREXYLUM quadrangulare.	2 »
— salicornioides (Hariota).	» 75	CLAVIA macrophylla (Theophrasta).	15 à 25 »
— Swartziana (Epiph.).	1 »	— ornata (Theoph. longifolia).	20 à 50 »
		CLEOME pentaphylla (Gynandropsis).	2 »
CALADIUM bicolor.	1 50	CLERODENDRUM buxifolium (Volkame-	
— cordatum.	5 »	ria).	2 »
— crassipes (Philodendron).	2 »	— flore pleno.	1 50
— grandifolium (Philod.).	2 »	— fragrans.	1 »
— hamatostigma.	4 »	— hastatum.	3 »
— lacerum (Philod.).	5 à 10 »	— inerme (Volk.).	3 »
— odorum.	1 »	— infortunatum.	2 »
— seguinum (Dieffenbachia).	2 »	— paniculatum.	4 »
— tripartitum (Philod.).	2 »	— squamatum (speciosissimum).	5 »
— violaceum.	2 »	CLUSIA alba.	5 »
CALPICARPUM Roxburghii (Cerbera fru-		— flava.	5 »
ticosa).	5 »	— rosea.	5 »
CAMERARIA dubia.	10 »	CNIDOSCOLUS urens (Jatropha).	2 »
CANAVALIA tuberosa.	2 »	COCCOLOBA barbadensis.	5 »
CANDARUM Roxburghii (Arum camp-		— latifolia (rheifolia).	5 »
nulatum).	4 »	— pubescens.	5 »
CANNA augustifolia.	1 »	COCHLOSPERMUM serratifolium (Wittels-	
— discolor.	2 »	bachia).	50 »
— flaccida.	2 »	COFFEA arabica.	1 »
— iridiflora.	2 »	— mauritiana.	2 »
— limbata.	2 »	— mokka.	2 »
— spectabilis.	2 »	— opulina.	2 »
CAPPARIS carissoides.	5 »	COLUMNEA hirsuta.	1 »
CAREYA sphaerica.	5 à 10 »	— scandens.	5 »
CARICA papaya.	5 »	— Schiedeana (longiflora) (Linde-	
— mascula.	10 »	niana).	4 »
CAROLINIA alba.	5 »	COMBRETUM Afzelii.	5 »
— insignis.	2 »	— comosum.	2 »
— tomentosa.	2 »	— grandiflorum.	2 »
CARISSA bispinosa (Arduina).	2 »	— macrophyllum.	10 »
		— purpureum.	4 »

	FR. C.		FR. C.
COPAIFERA officinalis.		ECHITES paniculata.	
CORDIA Sebestena.		— primula.	25 "
COSTUS speciosus.	2 "	— rosa-campestris.	
— spiralis.	15 "	— suberecta (<i>Hæmadictyon</i>).	2 "
COUMAROUNA odorata (<i>Dipteria</i>).		ERANTHEMUM bicolor (<i>Justicia</i>).	1 "
COUROUPITA guianensis (<i>Lecythis bracteata</i>).		— spinosum.	
COUTARIA speciosa (<i>Portlandia hexandra</i>).	15 "	ERYTHRINA carnea.	3 "
CREMOPHYLLUM spathulata. <i>Schiede</i>		— Corallodendron.	5 "
CRESCENTIA Cujete.	5 "	— Humeana.	10 "
CRINUM amabile.	5 à 20 "	— mexicana.	4 "
— Broussonetianum.	5 à 25 "	— picta.	
— Commelini.	4 "	— speciosa.	5 "
— crubescens (<i>de bonne force</i>).	4 "	— splendens.	10 "
— Loddigesianum.	10 "	ERYTHROCHITON brasiliense.	
— longifolium.		ESCOBEDIA scabrifolia.	
— scabrum.	4 "	EUGENIA albinervia.	2 "
— speciosum.	5 "	— elegans.	2 "
CROSSANDRA undulafolia (<i>Ruellia infundibuliformis</i>).	1 "	— macrocarpa (<i>Jambosa</i>).	5 "
CROTON penicillatus.	2 "	— malachodendron.	5 "
— pictus.	2 "	— Pimenta (<i>Myrtus</i>).	5 "
CRYPTOCORYNE spiralis (<i>Arum</i>).	5 "	— ternifolia (<i>Jambosa</i>).	
CRYPTOLEPIS elegans.		— verticillata.	2 "
CURCULIGO brevifolia.		EUPHORIA atropurpurea.	10 "
— sumatrana.	2 "	— Breonii.	1 à 2 "
CURCUMA Roscœana (<i>Kœmpferia</i>).		— canaliculata (<i>Pedilanthus</i>).	2 "
CYPERUS flabelliformis.	2 "	— cotinifolia.	2 "
— Papyrus (<i>Papyrus antiquorum</i>).	4 "	— fulgens (<i>Jacquiniflora</i>).	2 "
DAMMARA orientalis (<i>Pinus Dammara</i>).		— Millii (splendens).	2 "
DAUBENTONIA Tripetziana.	40 "	— poinsettia (<i>Poinsettia pulcherrima</i>).	5 "
DESMOCLETA sanguinolenta (<i>Achyranthes</i>).	2 "	— punicea.	5 "
DIANELLA cœrulea.	5 "	— sanguinea.	5 "
— nemorosa.	2 "	EUPHORIA Longana (<i>Nephelium</i>).	5 "
DICHOISANDRA picta.	2 "	EURYCLES coronata (<i>Pancretium ambuinense</i>).	2 "
— thyrsoiflora.	2 "	FICUS benghalensis.	2 "
DIDYMOCARPUS Rexii (<i>Streptocarpus</i>).	50 "	— elastica.	2 "
DIEFFENBACHIA seguina (<i>Caladium</i>).	1 "	— ferruginea.	3 "
DILLEZIA speciosa.	8 "	— glaucophylla.	2 "
DIOSCOREA mexicana.		— heterophylla.	1 50 "
DIOSPYROS Ebenum.	10 "	— hispida.	2 "
DIPTERIX odorata (<i>Coumarouna</i>).		— indica.	2 "
DOMBEYA cannabina (<i>Astrapœa viscosa</i>).		— laurifolia (martinicensis).	2 "
DORSTENIA ceratosanthes.	5 "	— nitida.	2 "
DRACENA arborea.	25 "	— nymphæfolia.	10 "
— brasiliensis.	2 "	— religiosa.	2 "
— Draco.		— scandens.	1 "
— elliptica.	5 "	— venosa (infectoria).	2 "
— ferrea.	5 "	FLACOURTIA cataphracta.	5 "
— fragrans.	2 "	FLEMINGIA semialata.	5 "
— latifolia.		FRANCISCEA Hopeana (<i>Brunfelsia uniflora</i>).	2 "
— marginata.	5 "	FURCROEA gigantea (<i>Agave fœtida</i>).	
— paniculata.	5 "	GALACTODENDRON utile (<i>Brosimum Galactodendron</i>).	10 "
— reflexa.	2 "	GARCINIA Cowa.	
— terminalis.	5 à 6 "	— domingensis.	20 "
— umbraculifera.	4 à 10 "	GARDENIA amœna.	5 "
DURANTA Ellisia.	1 "	— Bowicæana (<i>Randia</i>).	5 "
DYCKIA rariflora (remotiflora).	1 "	— florida flore pleno.	1 50 "
ECHITES alpestris.		— Genipa (<i>Genipa americana</i>).	
— Carassa.		— latifolia.	10 "
— circinalis.		— lucida.	5 "
— guaranitica.		— obovata (<i>Randia</i>).	2 "
— longiflora.		— Pavetta.	2 "
		— propinqua (mexicana).	
		— Rothmannia.	5 "

	FR. C.		FR. C.
GARDENIA Thunbergia.	2 "	HIBISCUS Rosa-sinensis luteo-plenus.	2 "
GASTONIA palmata (<i>Gilibertia</i>).	1 "	— — — rubro-plenus.	1 "
GAYLUSSACIA species.	1 50	— Telfairia fulvescens.	2 "
GEISSOMERIA longiflora.	1 50	— — — rosens.	2 "
GENIPA americana (<i>Gardenia Genipa</i>).	2 "	— — — variegatus.	2 "
GESNERIA allagophylla.	2 "	HIPPOMANE Mancinella.	3 à 10 "
— barbata.	2 "	HOHENBERGIA strobilacea.	1 "
— bulbosa.	1 "	HOYA carnosa (<i>Asclepias</i>).	2 "
— Cooperii.	2 "	— Pottii.	1 "
— Douglasii verticillata.	3 "	HUERNIA campanulata (<i>Stapelia</i>).	1 "
— elongata.	1 "	— reticulata (<i>Stap.</i>).	1 "
— faucialis.	2 "	HYMENEA Courbaril.	2 "
— grandis.	2 "	HYMENOCALLIS caribæa (<i>Pancratium</i>).	2 "
— Lindleyi (rutila atrosanguinea).	2 "	— littoralis (<i>Pancr.</i>).	2 "
— latifolia (macrostachya).	1 50	— mexicana (<i>Pancr.</i>).	2 "
— odoratissima.	1 "	— speciosa (<i>Pancr.</i>).	4 "
— reflexa.	2 "	HYPTIS species.	2 "
— Sellowii (Houtei).	1 50	ILEX paraguaiensis.	2 "
— tomentosa (<i>Rhytidophyllum</i>).	2 "	INDIGOFERA atropurpurea.	2 "
— Tweediana.	2 "	INGA fulgens.	2 "
— zebrina.	5 "	— Harrisii.	2 "
GILBERTIA palmata (<i>Gastonia</i>).	2 "	IPOMEA Batatas (<i>Batatas edulis</i>).	2 "
GLORIOSA superba.	1 "	— bonariensis.	2 "
GLOXINIA caulescens.	1 "	— Horsfallia.	4 "
— discolor.	3 "	— Humboldtii (<i>Bat. batacea</i>).	1 "
— guttata (<i>Sinningia</i>).	4 "	— Learii (<i>Pharbitis</i>).	2 "
— hirsuta.	1 50	— macrorhiza.	2 "
— macrantha.	2 "	— mexicana.	3 "
— maculata.	1 50	— physianthiflora.	2 "
— peruviana.	2 "	— rubro-cærulea (<i>Hookeri</i>).	2 "
— rubra.	5 à 10 "	— Sellowii.	2 "
— Schottii (<i>Sinningia Helleri</i>).	2 "	— splendens (<i>Argyria</i>) (<i>Lettsonia</i>).	3 "
— speciosa.	1 50	IXORA alba.	2 "
— — alba.	1 50	— arborescens.	2 "
— — hybrida.	2 "	— barbata.	3 "
— velutina.	1 50	— crocata.	5 "
GOLDFUSSIA anisophylla (<i>Ruellia</i>).	1 "	— flammea (speciosa).	2 "
— glomerata.	5 "	— flavesces.	2 "
GOMPHIA species nova.	20 "	— grandiflora (coccinea).	2 à 10 "
GOMPHRENA officinalis.	20 "	— incarnata.	2 "
GORDONIA anomala.	4 à 8 "	— obovata (purpurea).	2 "
GRIFFINIA hyacinthina.	7 à 20 "	JACARANDA mimosifolia.	10 "
— parviflora.	5 "	— tomentosa.	8 "
GRISLEA tomentosa (<i>Woodfordia floribunda</i>).	1 "	JACQUINIA armillaris.	3 "
GUETTARDIA speciosa.	5 "	— aurantiaca.	2 "
GUSTAVIA augusta.	5 "	— macrophylla.	10 "
GUZMANNIA tricolor.	15 "	— ruscifolia.	2 "
GYNANDROPSIS pentaphylla (<i>Cleome</i>).	2 "	JAMBOSA macrocarpa (<i>Eugenia</i>).	3 "
HEMADYCTON suberecta (<i>Echites</i>).	2 "	— ternifolia (<i>Eug.</i>).	2 "
HEDYCHUM angustifolium.	2 "	JASMINUM laurifolium.	2 "
HELICTERES baruensis.	5 "	— Sambac.	1 "
— sarcarolha.	5 "	— — multiplex.	1 50 "
HELICONIA Bihai.	5 "	— — trifoliatum.	2 "
— brasiliensis.	5 "	— trinerve.	1 "
— speciosa.	5 "	JATROPHA Curcas.	5 "
HEMISANDRA aurantiaca, <i>Scheidw.</i>	5 "	— multifida.	2 "
HERITIERA littoralis.	5 "	— urens (<i>Cnidocolus</i>).	2 "
HERNANDIA SONORA.	5 "	JOANESIA javanica.	1 "
HETEROPTERIS chrysophylla (<i>Banisteria</i>).	3 "	JUSTICIA bicolor.	1 "
HEXACENTRIS coccinea (<i>Thunbergia</i>).	1 "	— calycotricha (flavicom).	1 "
HIBISCUS Cameroni.	5 "	— carnea.	1 "
— Fullerianus.	2 "	— coccinea.	1 "
— mutabilis.	1 "	— Ecbolium.	1 "
— Rosa-sinensis.	1 "	— formosa.	1 "
— — — carneo-plenus.	1 50 "	— nasuta (<i>Rhinacanthus communis</i>).	50 "
— — — flavo-plenus.	2 "	— oblongata (<i>Beloperone</i>).	5 "

	FR. C.		FR. C.
JUSTICIA sircensis.	1 "	MIMOSA sensitiva.	1 "
— speciosa (<i>Peristrophe</i>).	1 "	MIMUSOPS Kauki (<i>obtusifolia</i>).	15 "
KÆMPFERIA Rosceana (<i>Curcuma</i>).	2 "	MITSCHEBLICHIA spectabilis.	5 "
— rotunda (longa).	2 "	MONSTERA cannaefolia (<i>Pothos</i>).	2 "
KIELMEYERA rosea.	1 "	MURRAYA exotica.	10 à 40 "
LAFŒNSIA aromatica.	1 "	— coccinea.	3 "
— Vandelliana.	1 "	— Dacca.	3 à 10 "
LAGERSTRÆMIA Barclayana.	1 "	— discolor.	5 "
— elegans.	1 "	— paradisiaca.	5 "
LANTANA aculeata.	75 "	— rosacea.	5 "
— involucreta.	1 "	— sapientum.	5 "
— nivea mutabilis (lactea).	1 "	MYRCIA acris (<i>Myrtus</i>).	5 "
— purpurea.	1 "	MYRISTICA moschata (aromatica) (offic.)	5 "
— salviaefolia.	1 "	MYRTUS acris (<i>Myrcia</i>).	5 "
— Sellowiana.	1 "	— javanica.	5 "
LAPLACEA semiserrata.	100 "	— Pimenta (<i>Eugenia</i>).	5 "
— tomentosa.	2 "	— tomentosa.	4 "
LASIANDRA petiolata.	3 "	NAUCLEA Cadamba.	15 "
LAURUS Canella (<i>Cinnamomum</i> Cassia).	4 à 25 "	NEPENTHES distillatoria.	15 à 25 "
— Cinnamomum (<i>Cinn. verum</i>)	4 "	NEPHELIUM Longanum (<i>Euphoria</i>).	5 "
— mexicana.	4 "	NERIUM coronarium (<i>Tabernaemontana</i>).	2 "
— Persea (<i>Persea gratissima</i>).	5 "	NORANTEA guianensis.	5 "
— tomentosa.	1 "	NORONHIA carthaginensis.	10 "
LEBRETONIA coccinea.	1 "	NYCTERIUM Amazonium (<i>Solanum</i>).	1 "
LECYTHIS bracteata (<i>Couropita</i> guianensis).	2 "	NYMPHÆA Lotus.	2 "
— Ollaria.	15 "	— versicolor.	2 "
— species nova.	3 "	OLEA robusta (<i>Phillyrea</i>).	50 "
LETTOMIA splendens (<i>Argyrea</i>). (<i>Ipomæa</i>).	3 "	ORBEA mixta (<i>Stapelia</i>).	50 "
LIMONIA trifoliata (<i>Triphasia</i>).	3 "	— orbicularis.	50 "
LIPPIA bracteata.	3 "	— planiflora.	50 "
— corymbosa.	8 "	— variegata.	50 "
LOBELIA surinamensis v. rubra. (<i>Siphocampylus</i> (<i>Centropogon</i> fastuosus)).	8 "	— rubra.	50 "
LOMATOPHYLLUM borbonicum (<i>Phyllo-ma aloiflorum</i>).	5 "	OXALIS Barbellieri.	5 "
LYONSIA straminea.	10 à 20 "	— bupleurifolia.	1 "
MAGNOLIA odoratissima (<i>Talauma</i> Candollii).	3 "	— fruticosa.	1 "
MALPIGHIA coccifera.	5 "	— mandiocana.	2 "
MALVAVISCUS ciliatus.	8 "	OXYANTHUS speciosus.	2 "
MAMMEA americana.	2 "	PANAX fruticosa.	2 "
MANDEVILLA suaveolens.	2 "	PANCRATIUM amboinense (<i>Eurycles</i>).	2 "
MANETTIA glabra (cordifolia).	2 "	— caribæum (<i>Hymenocallis</i>).	2 "
— splendens.	5 "	— littoralis.	2 "
MANGIFERA indica.	3 "	— mexicanum.	2 "
MANIHOT tipa.	3 "	— speciosum.	4 "
MARANTA zebrina (<i>Phrynium</i>).	3 "	PARKIA africana.	4 "
MARICA cerulea.	3 "	PAPYRUS antiquorum (<i>Cyperus</i> Papyr.)	4 "
— Sabini.	3 "	PARINARIUM macrophyllum.	1 "
MEDINILLA erythrophylla.	3 "	PASSIFLORA alata Buonapartii.	1 "
MELASTOMA albicans.	3 "	— biflora (lunata).	1 "
— celestinum.	3 "	— capsularis.	2 "
— heteromallum (<i>Pleroma</i>).	3 "	— holosericea.	1 "
— malabathricum.	3 "	— Kermesina.	1 "
— odoratum.	3 "	— Loudoni.	2 "
— robustum.	4 "	— Maximiliana.	1 "
— superbum.	2 "	— princeps.	2 "
— vagans.	2 "	— quadrangularis.	2 "
MESSERSCHMIDTIA volubilis. (<i>Tournefortia</i>).	75 "	— racemosa.	2 "
METROSIDEROS VERUS.	10 "	— serratifolia.	1 "
MEYENIA Haytayneum (<i>Thunbergia</i>).	10 "	PAVETTA indica.	2 "
MICHELIA Champaca.	10 "	PAVONIA spinifex.	1 "
MIMOSA pudica.	1 "	— rosa-campestris.	5 "
		PEDILANTHUS canaliculatus (<i>Euphorbia</i>).	2 "
		— padifolius.	2 "
		PEPEROMIA incana (<i>Piper</i>).	1 "
		— magnoliaefolia.	2 "
		— Riedleiana.	1 "
		— verticillata.	1 "

	FR.	C.		FR.	C.
PERISTROPHE speciosa (<i>Justicia</i>).	1	»	PTEROSPERMUM suberifolium.	5	»
PERSEA gratissima.	3 à 10	»	PUYA Altensteinii.	50	»
PETREA stapeliae.	2	»	— recurvata. <i>Scheidw.</i>	50	»
PHARBITES Lcarii (<i>Ipomœa</i>).	2	»	QUALEA multiflora.	2	»
PHILLYREA robusta (<i>Olea</i>).	2	»	QUASSIA amara.	5	»
PHILODENDRON crassinerv. (<i>Caladium</i>).	5	»	— Simaruba (<i>Simaruba officinalis</i>).	2	»
— grandifolium.	»	»	QUISQUALIS indica.	1	»
— lacerum.	4	»	QUIVISIA heterophylla.	5	»
— tripartitum.	2	»	RANDIA Bowiciana (<i>Gardenia</i>).	2	»
PHYLLANTHUS Epiphyllanthus (<i>Xylophylla</i>			— obovata (<i>Gard.</i>).	» 50	»
— angustifolia).	2	»	RHINACANTHA comm. (<i>Justicia nasuta</i>).	15	»
— falcatus (<i>Xyl.</i>).	2	»	RHODOSTEMA gardenioides.	5	»
— speciosus (<i>Xyl.</i>).	1	»	RHOPALA species.	2	»
— verrucosus.	3	»	RHYTIDOPHYLLUM tomentos. (<i>Gesneria</i>).	1	»
PHRYNIUM zebrinum (<i>Maranta</i>).	5	»	RIVINA laevis.	5	»
PHYLLOMA aloiflorum (<i>Lomatophyllum</i>			RONDELETIA speciosa.	1	»
— borbonicum).	2	»	ROSCOEÆ purpurea.	1	»
— macrum.	» 50	»	RUELLIA anisophylla (<i>Goldfussia</i>).	2	»
PIRANTHUS pullus (<i>Stapelia</i>).	» 50	»	— brasiliiana.	1	»
— Gussonianus (<i>Stap.</i>).	2	»	— cristata (<i>Aphelandra</i>).	1	»
PINUS Dammara (<i>Dammara orientalis</i>).	2	»	— formosa.	1	»
PIPER arboreum.	1	»	— glabrata.	2	»
— incanum (<i>Peperomia</i>).	2	»	— infundibuliformis (<i>Crossandra</i>	1	»
— magnoliaefolium (<i>Pep.</i>).	2	»	— undulataefolia).	2	»
— nigrum.	2	»	— Sabiniana (<i>Strobilanthes</i>).	2	»
— ovatum.	1	»	RUISIA variabilis.	2	»
— Riedlianum (<i>Pep.</i>).	1	»	RUSSELLIA juncea.	1	»
— unguiculatum (glaucescens).	1	»	SACCHARUM officinarum.	1	»
— verticillatum (<i>Pep.</i>).	2	»	SANSEVIERIA guineensis.	1	»
PITCAIRNIA albiflos.	2	»	— zeylanica.	1	»
— angustifolia.	3	»	SAPINDUS Saponaria.	2	»
— elegans.	4	»	SAUROMATUM pedatum (<i>Arum</i>).	2	»
— flammea (splendens).	50	»	SIDA arborea (<i>Abutilon</i>).	5	»
— Humboldtii.	2	»	SIDA arborea (<i>Abutilon</i>).	2	»
— Olversii.	50	»	SIMARUBA officinalis (<i>Quassia Simar.</i>).	4	»
— punicea. <i>Scheidw.</i>	2	»	SINNINGIA guttata (<i>Gloriosa</i>).	2	»
— staminea.	50	»	— Helleri (<i>Glox Schottii</i>).	2	»
— undulata. <i>Scheidw.</i>	3	»	SIPHOCAMPYLUS surinamensis v. rubra	8	»
PLATYCARPUM orinocense.	3	»	(<i>Lobelia</i>). (<i>Centropogon fas-</i>		
PLEROMA heteromalla (<i>Melastoma</i>).	1	»	tuosum).	2	»
PLUMBAGO rosea.	8	»	SOLANDRA grandiflora.	2	»
PLUMERIA acuminata (acutifolia).	4	»	— guttata.	2	»
— alba.	5	»	SOLANUM Amazonium (<i>Nycterium</i>).	1	»
— angustifolia.	5	»	— coriaceum.	5	»
— conspicua.	5 à 10	»	— Vellozianum.	2	»
— rubra.	4	»	SOPHORA tomentosa.	» 75	»
— tenuifolia.	» 50	»	SPONDIS Myrobolanus (lutea).	1	»
PODANTHES ciliata (<i>Stapelia</i>).	» 75	»	STAPELIA campanulata (<i>Huernia</i>).	» 75	»
— irrorata (<i>Stap.</i>).	» 50	»	— ciliata (<i>Podanthes</i>).	» 50	»
POINSETTIA pulcherrima (<i>Euphorbia</i>			— deflexa (reflexa).	1	»
— Poinsettia).	3	»	— grandiflora.	» 50	»
— lutea.	» 50	»	— Gussoniana (<i>Piранthus</i>).	» 50	»
PORTLANDIA coccinea.	13	»	— irrorata (<i>Podanthes</i>).	» 75	»
— grandiflora.	» 50	»	— Lampadosa.	» 50	»
— hexandra (<i>Coutaria speciosa</i>).	» 50	»	— mixta (<i>Orbea</i>).	» 50	»
POTHOS cannaefolius (<i>Monstera</i>).	4	»	— planiflora (<i>Orb.</i>).	» 50	»
— cordatus (<i>Anthurium</i>).	5	»	— pulla (<i>Piранthus</i>).	1	»
— crassinervius (<i>Anth.</i>).	4	»	— reticulata (<i>Huernia</i>).	» 50	»
— longifolius (<i>Anth.</i>).	1	»	— variegata (<i>Orb.</i>).	» 50	»
— scandens.	3	»	— rubra.	» 50	»
— species.	5	»	STEPHANOTIS floribunda.	5	»
— violaceus (<i>Anth.</i>).	2	»	STERCULIA Balanghas.	4	»
PSIDIUM montanum.	2	»	— villosa.	» 40 à 70	»
— pomiferum.	1	»	STRAVADIUM rubrum (<i>Barringtonia acu-</i>	» 10 à 25	»
PSYCHOTRIA Reevesii.	5	»	tangula).		
— undata.	» 50	»	STRELITZIA augusta.	» 40 à 70	»
PTEROSPERMUM acerifolium.	» 50	»	— humilis.	» 10 à 25	»
			— imperialis.		

	FR. G.	
STRELITZIA parvifolia.	20 à 40	"
— — juncea.	50 à 50	"
— regina.	10 à 25	"
— — farinosa.	10 à 15	"
— — flava.	50 à 50	"
— — maxima.	10 à 20	"
STREPTOCARPUS Rexii (<i>Didymocarpus</i>).	50	"
STROBIANTHES Sabiniana (<i>Ruellia</i>).	2	"
STROPHANTHUS divergens (<i>dichotomus</i> <i>Bot. Reg.</i>)	2	"
STYRAX apomaticus.	2	"
SWIETENIA Mahogoni.	10	"
TABERNÆMONTANA coronaria (<i>Nerium</i>).	2	"
TALAUMA Candollii (<i>Magnolia</i> odora- tissima).	10 à 20	"
— Plumierii.	40 à 75	"
TAMARINDUS indica.	2	"
TANGHINIA dichotoma. (<i>Cerbera</i>).	10	"
— laurifolia.	3	"
— Manghas.	1 50	"
— veneniflua (<i>Cerb. Tanghin</i>).	5	"
TETRACERA potatoria.		"
THEOPHRASTA Jussieui (<i>americana</i>).	50 à 60	"
— longifolia (<i>Clavija</i> ornata).	20 à 50	"
— macrophylla (<i>Clavija</i>).	15 à 25	"
THYRALLIS brachystachys.	5	"
THUNBERGIA alata.	1	"
— coccinea (<i>Hexacentris</i>).	1	"
— fragrans.	1	"
— leucantha.	2	"
— Haytayneum (<i>Meyenia</i>).	10	"
TILLANDSIA acaulis.	2	"
TOURNEFORTIA mutabilis.	1	"
— volubilis (<i>Messerschmidia</i>).	75	"
TRADESCANTIA discolor.	1 50	"
— fuscata.	2	"
TRIPHASIA trifoliata (<i>Limonia</i>).		"
TUPISTRA squalida.	5	"
URTICA arborescens.	2	"
URANIA speciosa.	200	"
VANGUERIA edulis.	5	"
VERBESINA gigantea.	1	"
VINCA rosea (<i>Catharanthus</i>).	1	"
— — alba.	1	"
VOCHYSIA alpestris.		"
— grandis.		"
— pyramidalis.		"
VOLKAMERIA buxifolia (<i>Clerodendrum</i>).	2	"
— inermis (<i>Clerod.</i>).	5	"
WITTELSBACHIA insignis (<i>Cochlosper- mium</i>).	50	"
WOODFORDIA floribunda (<i>Grislea tomen- tosa</i>).	1	"
XANTHOCHYMUS emarginatus.	50	"
— ovalifolius.		"
— pictorius.	10	"
XYLOPHYLLA angustifolia (<i>Phyllanthus</i> <i>Epiphyllanthus</i>).	2	"
— falcata (<i>Phyll.</i>).	2	"
— speciosa (<i>Phyll.</i>).	5	"

ORCHIDÆÆ.

ACANTHOPHIPPIUM bicolor.	35 à 70	"
— sylhetense.	25 à 50	"
ACROPERA atropurpurea.	10 à 20	"

	FR. C.	
ACROPERA Loddigesii (<i>Maxillaria ga- leata</i>).	5 à 10	"
— — purpurea.		"
— — luteolata.	15 à 50	"
— — species du Mexique.	10 à 20	"
ÆRANTHES grandiflora.	20	"
ÆRIDES odoratum.		"
— tessellatum (<i>Vanda.</i>).		"
ANGRÆCUM clandestinum.		"
— distichum.	15	"
— maculatum (<i>Acocladodes</i>).	5	"
— odoratissimum.	50 à 60	"
— teretifolium.	10	"
ANISOPETALUM Careyanum (<i>Bolbophyl- lum</i>).	2	"
ANGOCHILUS setaceus.		"
APORUM anceps (<i>Dendrobium</i>).	5	"
ASPASIA epidendroides.		"
BATEMANNIA Colleyi.	25	"
BIFRENNARIA atropurpurea.	6 à 12	"
— aurantiaca.	15	"
BLETIA acutipetala.	15	"
— gigantea (<i>Sobralia macran- tha</i>).	75 à 150	"
— glacialis alba.	15 à 25	"
— — rosea.	10 à 20	"
— hyacinthina.	2	"
— lepidia.	5 à 10	"
— pallida.	3	"
— Tankervilleæ (<i>Limodorum</i>) (<i>Pha- jus grandifolius</i>).	1 à 5	"
— Woodfordii (<i>Phajus macula- tus</i>).	10 à 15	"
BOLBOPHYLLUM Careyanum (<i>Anisopeta- lum</i>).	2	"
— leopardinum.		"
— recurvum.	5	"
— saltatorium.		"
BONATEA speciosa.	50	"
BRASSAVOLA glauca.		"
— nodosa.	7	"
— species du Mexique.	15 à 50	"
— tuberculata.	8	"
— venosa.	25	"
BRASSIA caudata.	10 à 20	"
— Henschmanni.	12	"
— Lanceana.	15	"
— maculata.	4 à 6	"
— viridiflora.	15	"
BROUGHTONIA sanguinea.	10 à 25	"
BURLINGTONIA rigida.	40 à 80	"
CALANTHE bicolor.	10	"
— densiflora.	10 à 25	"
— discolor (purpurea) (<i>Siebol- dii</i>).	10 à 25	"
— flavescens.		"
— furcata.	10	"
— veratrifolia.	10 à 20	"
CAMAROTIS purpurea.		"
CATASETUM atratum.		"
— Hookeri (luridum).	15	"
— maculatum.	50	"
— semiapertum.		"
— tridentatum.	5 à 10	"
— — Claveringi.	10 à 20	"
— — floribundum.	5 à 10	"
— — grandis.	15	"

	FR. C.		FR. C.
CATTLEYA bicolor.		EPIDENDRUM cochleatum.	5 à 10 "
— citrina.	10 à 25 "	— crassifolium.	5 à 5 "
— concolor.	50 à 50 "	— cuspidatum.	4 à 10 "
— crispa.	10 à 25 "	— diffusum.	5 à 10 "
— Forbesii (isopetala).	5 à 5 "	— elongatum.	5 "
— guttata.		— fragrans (pyriforme).	5 à 10 "
— Harrisoniana.	20 "	— Harrisonia.	10 à 15 "
— intermedia.	15 à 25 "	— nocturnum.	5 à 15 "
— — pallida.	15 à 25 "	— odoratissimum.	15 "
— labiata.	55 à 70 "	— oncidoides.	10 à 20 "
— — atropurpurea.		— polybulbon (<i>Dinema</i>).	2 à 5 "
— Loddigesii.	10 à 25 "	— punctatum.	10 à 20 "
— Mossia.	40 à 60 "	— pygmaea.	
— Perrinii.	75 "	— pyriforme (fragrans).	5 à 10 "
— Skinnerii.	60 "	— Schomburgkii.	55 à 70 "
CHYSIS aurea.	50 à 100 "	— Skinnerii.	
CIRRHEA fusco-lutea.	10 à 20 "	— sinense.	5 à 5 "
— Loddigesii.	8 à 15 "	— species du Mexique.	15 à 50 "
— obtusata.		— variegatum.	25 "
— Russelliana.	50 "	ERIA bicolor.	
— viridipurpurea (<i>Gongora</i>).	8 à 15 "	— pubescens.	2 à 5 "
CIRRHOPE TALUM Thouarsii.	50 "	— rosea.	
COELOGYNE cristata.		— stellata.	2 à 5 "
— fimbriata.	5 "	EULOPHIA gracilis (<i>Galeandra</i>).	4 à 10 "
— Gardneriana.		— guineensis.	20 "
CORYANTHES speciosa.	15 à 25 "	— lurida.	25 "
CRYPTOCHILUS sanguineus.	50 "	— macrostachya.	10 à 20 "
CYCNOCHES chlorochiton.	40 "	— streptopetala (<i>Lissochilus</i>).	4 à 10 "
— Loddigesii.		FERNANDESIA acuta.	8 à 15 "
— ventricosus.		GALEANDRA gracilis (<i>Eulophia</i>).	4 à 10 "
CYMEIDIUM aloifolium.	2 à 5 "	— GOMEZA recurva (<i>Rodriguezia</i>).	5 à 10 "
— encifolium.	5 "	GONGORA atropurpurea.	10 à 20 "
— lancifolium.	25 "	— — major.	
— sinense.	5 à 5 "	— maculata.	10 à 20 "
— xiphiifolium.	5 "	— — alba.	15 "
CYRIPEDIUM insigne.	5 à 6 "	— — fulva.	10 à 20 "
— purpuratum.		— nigrita.	15 "
— venustum.	5 à 10 "	— viridipurpurea (<i>Cirrhea</i>).	8 à 15 "
CYRTOCHILUM maculatum.	15 à 50 "	GOODYERA discolor.	2 à 4 "
— — Russellianum.		GOVENIA superba.	10 à 25 "
— stellatum.	15 à 50 "	GROBYA Amherstiae.	15 à 20 "
— superbum.	50 à 60 "	— — olivacea (galeata).	15 "
CYRTOPODIUM Andersonii.	10 "	HARTWEGIA purpurea.	6 à 10 "
— flavum.	5 à 10 "	HUNTLEYA violacea.	
DENDROBIUM anceps (<i>Aporum</i>).	5 "	ISOCHILUS linearis.	25 "
— aureum.	50 "	LÆLIA alba.	10 à 20 "
— Calceolaria.	20 à 40 "	— — anceps.	10 à 20 "
— chrysanthum.	50 à 60 "	— — Barkeriana.	15 à 25 "
— cærulescens.	50 à 100 "	— — aurantiaca.	25 à 60 "
— cupreum.	20 à 40 "	— — autumnalis.	50 à 50 "
— fimbriatum.	12 à 25 "	— — cinnabarina.	15 à 50 "
— flavum.		— — furfuracea.	
— linguiforme.		LEPTOTES bicolor.	15 à 50 "
— macrophyllum.		LIMODORUM Tankervilleæ (<i>Blelia</i>) Phajus	
— Maleinii.	50 à 100 "	— grandifolius.	1 à 5 "
— moniliforme.	15 "	LISSOCHILUS speciosus.	4 à 10 "
— moschatum.	10 à 25 "	— — streptopetalus (<i>Eulophia</i>).	4 à 10 "
— nobile.	25 à 70 "	MACRADENIA lutescens.	
— Pierardi.	10 à 15 "	MACROCHILUS Fryanus (<i>Miltonia</i> spectra-	
— pulchellum (buxifolium).	5 à 10 "	— bilis).	
— speciosum.	2 à 5 "	MASDEVALLIA fenestrata.	5 "
— squalens (<i>Maxillaria</i>) (<i>Xylo-</i>		MAXILLARIA aromatica.	8 à 15 "
— bium).	2 à 5 "	— — aureo-fulva.	
DINEMA polybulbon (<i>Epidendrum</i>).	2 à 5 "	— — Barringtoniæ (ciliata).	5 à 10 "
EPIDENDRUM angustifolium.	15 à 20 "	— — chlorantha.	5 "
— armeniacum.		— — cristata.	
— ciliare.	5 à 10 "	— — crocea.	6 à 15 "

	FR.	C.		FR.	C.
MAXILLARIA densa.	10 à 20	»	ONCIDIUM pulvinatum.	20 à 40	»
— Deppei.	5 à 10	»	— pumilum.	8 à 15	»
— cruenta.	10 à 15	»	— raniferum.	15 à 50	»
— fusco-purpurea.	5 à 10	»	— roseum.		»
— galeata (<i>Acropera</i> Loddigesii).	5 à 10	»	— sanguineum.		»
— guttata.	15 à 50	»	— Tayleurii.	50	»
— Harrisoniae.	5 à 10	»	— triquetrum.		»
— leptopetala.	15 à 25	»	— trulliferum.	15 à 50	»
— macrophylla.		»	— unicomne.	10	»
— ochroleuca.	10 à 15	»	ORNITHIDIUM coccineum.	5	»
— Parkeri.	10	»	ORNITHOCEPHALUS albus.	15	»
— picta.	8 à 15	»	— luteus.	15	»
— pumila.	5 à 10	»	PAXTONIA rosea.	25	»
— racemosa.	10 à 15	»	PERISTERIA Barkeri.	15 à 50	»
— Rollinsonii.	25	»	— elata.	15 à 40	»
— rufescens.	5 à 10	»	— pendula.	15 à 50	»
— squalens (<i>Xylobium</i> (<i>Dendrobium</i>)).	2 à 5	»	PESOMERIA tetragona.	25	»
— stapelioides.	10 à 25	»	PHAJUS albus.	50	»
— — lutea.	10 à 25	»	— flavus.		»
— Steelii.		»	— grandifolius (<i>Bletia</i> Tankervilleae) (<i>Limodorum</i>).	1 à 5	»
— subulata.	10 à 20	»	— maculatus (<i>Bletia</i> Woodfordii).	10 à 15	»
— tenuifolia.	40	»	— Wallichii.	100	»
— tetragona.	15 à 25	»	PHOLIDOTA imbricata.	5	»
— virescens.	10 à 20	»	PHYSOSIPHON Loddigesii (<i>Stelis</i> tubata).	5	»
— virginialis <i>Scheidw.</i>		»	PLEUROTHALLIS prolifera.	5	»
— Warreana.	25 à 40	»	— racemiflora.	5	»
MEGACALINIUM falcatum.	5	»	— ruscifolia.	5	»
MILTONIA candida.		»	POLYSTACHYA luteola.	5	»
— spectabilis (<i>Macrochilus</i> Fryanus).		»	RENANTHERA coccinea.	10 à 20	»
MOMORDES buccinator.	40	»	RODRIGUESIA Barkeri.	5 à 10	»
— paradina.	50 à 50	»	— recurva (<i>Gomezia</i>).	5 à 10	»
MONACANTHUS discolor var. Bushnani.		»	— secunda (latifolia).	10 à 25	»
MYANTHUS barbatus.	15 à 25	»	SACCOLABIUM guttatum (<i>Sarcanthus</i>).		»
— cernuus.		»	— papillosum.	50	»
NANODES discolor.	5	»	SARCANTHUS guttatus (<i>Saccolabium</i>).		»
NEOTTIA bicolor (<i>Spiranthes</i>).		»	— rostratus.	10	»
— elata.		»	— teretifolius (<i>Vanda</i>).	15	»
— picta (<i>Spiranthes</i>).	5 à 5	»	SCHOMBURCKIA marginata.	50	»
— speciosa (<i>Stenorhynchus</i>).	5 à 5	»	SOBRALIA macrantha (<i>Bletia</i> gig.).	75 à 150	»
OCTOMERIA graminifolia.		»	SOPHRONITIS cernua.	10 à 20	»
OEEOCLADES maculata (<i>Angreecum</i>).	5	»	— coccinea (grandiflora).		»
ONCIDIUM altissimum.	10 à 20	»	SPIRANTHES bicolor (<i>Neottia</i>).		»
— ampliatum.	50	»	— picta (<i>Neott.</i>)	5 à 5	»
— bifolium.	20 à 50	»	— rufescens.		»
— Batemannianum.	20 à 40	»	STANHOPEA contracta.	15 à 50	»
— carthaginense.	10 à 20	»	— Devoniensis.		»
— Coboletta (juncifolium).	10 à 25	»	— eburnea.	10 à 20	»
— citrinum.	15 à 50	»	— grandiflora.	10 à 20	»
— citro-labellum.	25 à 40	»	— insignis.	10 à 15	»
— crispum.	25 à 50	»	— oculata (Lindleyi).	10 à 20	»
— cupreum.	15 à 25	»	— punctatissima.	15 à 25	»
— divaricatum.	15 à 50	»	— quadricornis.	25 à 40	»
— flexuosum.	8 à 15	»	— tigrina.	25 à 50	»
— Funckii.		»	— uncinata.	25 à 50	»
— Galeotti.	25 à 40	»	— Waardii.		»
— Harrisonianum.		»	STELIS tubata (<i>Physosiphon</i> Loddigesii).	5	»
— Henchmannianum.		»	STENORHYNCHUS speciosus (<i>Neottia</i>).	5 à 5	»
— hians.	10	»	TRICHOCENTRUM fuscum.	25	»
— Lanceanum.	50 à 60	»	— iridifolium.		»
— leucochilum.		»	TRICHOPILIA tortilis.	25 à 50	»
— luridum.	10 à 25	»	TRIGONIDIUM obtusum.	5	»
— — grandiflorum.	20 à 40	»	VANDA multiflora.	20 à 40	»
— obsoletum.	25 à 50	»	— Roxburghii.		»
— ornithorhynchum.	50 à 60	»	— teres.		»
— Papilio.	10 à 25	»	— teretifolia (<i>Sarcanthus</i>).	15	»
			— tessellata (<i>Erides</i>).		»

	FR. C.
VANILLA aromatica.	
— planifolia.	5 »
— sativa.	10 »
XYLOBIUM squalens (Max.) Dendrobium).	2 à 5 »
— Taffinii.	5 »
ZYGOPETALUM cochleare.	
— intermedium.	7 à 15 »
— Mackaii.	7 à 15 »
— — erinitum.	15 à 50 »
— maxillare.	15 à 50 »
— — nova.	15 à 50 »
— rostratum.	25 »
— stenochilum.	10 »

PALMIERS.

ACROCOMIA aculeata (Cocos).	
— horrida.	
— sclerocarpa.	
ARECA Catechu.	
— oleracea.	
— paraguayensis.	
— rubra.	100 »
— triandra.	125 »
ARENGA saccharifera (Gomutus).	
BACTRIS flavispina.	125 »
— major.	
— minor.	
— setosa.	75 »
CALAMUS Draco.	
— niger.	
CARLUDOVICA latifolia.	10 »
— palmata.	10 »
CARYOTA urens.	10 à 55 »
CHAMÉDORÉA elatior.	15 »
— fenestralis.	
— latifolia.	
— riparius.	
— Schiedeana (Kunthia xalapensis).	6 à 10 »
CHAMÉROPS excelsa.	25 »
— humilis.	6 à 10 »
— Hystrix.	40 »
— serrulata.	
COCOS amara.	
— aculeata (Acrocomia).	
— flexuosa.	10 »
— lapidea.	40 »
— nucifera.	50 »
— ovata.	
CORYPHA australis.	
— elata.	
— glaucescens.	
— havanensis.	25 »
— umbraculifera vera.	100 »
CYCAS circinalis.	50 »
— glauca.	
— revoluta.	5 à 20 »
DESMONCUS orthacanthus.	
DIPLOTHEMUM campestre.	
— maritimum.	150 »
ELAIS melanococca.	70 »
ELATE sylvestris.	
ENCEPHALARTOS Altensteinii (Zamia).	
— caffra	50 à 100 »
— cycadifolia	»

	FR. C.
ENCEPHALARTOS horrida (Zamia).	20 à 50 »
— lanuginosa	»
— Lehmannii	»
— pumila	25 à 50 »
— pungens	25 à 75 »
— tridentata	»
FULCHIRONIA senegalensis.	50 à 175 »
GOMUTUS saccharifer (Arenga).	
LATANIA borbonica.	40 à 100 »
— glaucophylla.	
— rubra.	40 à 100 »
LICUALA spinosa.	
MAXIMILIANA regia.	
PANDANUS amaryllifolius.	50 à 100 »
— candelabrum.	
— graminifolius.	15 »
— inermis.	
— odoratissimus.	50 »
— pedunculatus.	
— proliferus.	
— sylvestris.	10 à 50 »
— turbinatus.	
— utilis.	10 »
PHŒNIX leonensis.	
— dactylifera.	5 à 25 »
— paludosa.	
— reclinata.	
RAPIIS flabelliformis.	4 à 10 »
— Sierotsik.	75 »
SABAL Adansoni.	10 »
— Blackburniana.	
— umbraculifera.	50 »
SAGUS Rumphii.	40 »
SEAFORTHIA elegans.	
THRINAX argentea.	
— parviflora.	
— radiata.	
WALLICHA caryotoides.	150 »
ZAMIA Altensteinii (Encephalartos).	
— caffra	50 à 100 »
— cycadifolia	»
— horrida	20 à 50 »
— lanuginosa	»
— Lehmannii	»
— media.	
— Neumannii.	
— pumila (Enceph.).	25 à 50 »
— pungens (Enceph.).	
— spiralis.	50 »
— tridentata (Enceph.).	

FOUGÈRES.

ACROSTICHUM alaicorne.	1 50
ADIANTUM concinnum.	1 50
— cuneatum.	1 »
— Moritzianum.	2 »
— trapeziforme.	2 »
ANEMIA densa.	5 »
— hirta.	2 »
— mandiorana.	
ASPIDIUM violaceum.	1 »
BLECHNUM corcovadense.	
— gracile.	
— orientale.	

	FR. C.		FR. C.
CHEILANTHES microphylla.	2 »	NEPHRODIUM exaltatum.	1 »
— tomentosa.	2 »	— pectinatum.	2 »
DICKSONIA antarctica.	10 »	OSMUNDA gracilis.	2 »
— arborescens.	2 »	POLYPODIUM aureum.	1 »
— rubiginosa.	2 »	— coreovadense.	1 50
DIDYMOCHLENA pulcherrima.	5 »	— crenatum.	2 »
— sinuosa.	5 »	— falcatum.	1 50
DIPLAZIUM seramporens.	4 »	— phyllitides.	1 »
GYMNOGRAMMA chrysophylla.	1 »	— repens.	5 »
— polypodioides.	2 »	— sporodocarpum.	1 50
— tartarea (dealbata).	1 »	— vacciniifolium.	1 50
LYCOPodium circinnatum.	1 »	PTERIS crenulata.	1 50
— stoloniferum.	1 50	— hastata.	1 50
LYCodium scandens.	1 50	— longifolia.	1 »
MIROROSUM irregulare.	2 »	— serrulata.	1 50
NEPHRODIUM bulbosum.	1 »	— spinulosa.	1 »

SERRE TEMPÉRÉE ET ORANGERIE.

ABUTILON striatum.	1 »	ADENANDRA amœna (Diosma).	1 »
— Bedfordianum.	5 »	— fragrans (Dios.)	1 »
ACACIA alata.	2 »	— speciosa (Dios.)	1 »
— armata.	1 »	ADENOCARPUS intermedius.	2 »
— binervata.	6 »	ADESMIA viscosa.	1 »
— brevifolia.	4 »	ADHATODA vesica (Justicia Adhatoda.)	1 50
— Brownii.	8 »	AGAPANTHUS maximus.	1 »
— candicans.	2 à 8 »	— umbellatus.	1 »
— conspiciua.	2 »	— fol. varieg.	2 »
— cordifolia.	1 »	AGARISTA buxifolia (Andromeda).	1 à 5 »
— cuneata.	10 »	AGAVE americana.	2 à 10 »
— decipiens.	1 50	— fol. varieg.	4 à 15 »
— decurrens.	2 »	— luteo-marginata.	4 à 15 »
— densa nova.	3 à 8 »	— elegans (pulcherrima.)	15 à 50 »
— discolor.	1 50	— filifera.	15 »
— floribunda.	1 »	— flavescens.	15 »
— glaucescens.	4 à 10 »	— geminiflora (Liltea) (Buonap. juncea).	2 à 10 »
— heterophylla.	1 »	— latifolia (glauca).	10 à 25 »
— lineata.	1 50	— rufo-cincta.	15 »
— longifolia.	1 »	— tuberosa (Furcraea).	10 »
— lophantha.	75 »	— univittata.	10 »
— oleifolia.	6 »	AGNOSTUS sinuata.	3 »
— Oxycedrus.	5 »	AITONIA capensis.	1 »
— paradoxa.	75 »	ALOE albocincta.	1 »
— varietas.	1 »	— arborescens.	2 »
— penninervis (impressa).	2 »	— atrovirens (Haworthia).	2 »
— pentadenia.	4 »	— attenuata (Haworth.)	1 50
— prostrata.	2 »	— brevifolia.	2 »
— pubescens.	5 »	— carinata (Gasteria).	2 »
— pulchella.	2 »	— cymbiformis (Haworth.).	1 50
— ruscifolia.	5 »	— fasciata (Haworth.).	8 »
— species nova de Swan River.	10 »	— ferox (Pachidendron).	2 »
— — du Brésil.	15 »	— glauca rhodacantha.	1 50
— subæerulea.	10 »	— grandidentata.	5 »
— verticillata.	1 50	— fol. varieg.	1 »
ACMENA elliptica (Eugenia).	2 »	— humilis.	1 »
ACROTHRICHÉ cordata.	2 »	— imbricata (Apicra).	2 »
— grandiflora.	6 »	— margariifera (Haworth.)	2 »
— splendens.	10 »	— mitræformis.	2 »
ADAMIA cyanea.	1 »		

	FR. C.		FR. C.
ALOE nigricans canaliculata (Gast.).	2 "	AMARYLLIS superba grandiflora.	4 "
— — crassifolia (Gast.).	5 "	— superbissima.	5 "
— nitida grandipunctata (Gast.).	1 50	— vittata.	1 50
— obliqua (Gast.).	2 "	— — elegans.	10 "
— obtusifolia (Gast.).	5 "	— venusta.	
— parva (Haworth.).	1 "	AMMOCHARIS falcata (Amaryllis). (Brunsvigia).	10 "
— plicatilis (Rhipidodendron).	2 "	— — — — —	1 à 2 "
— — major.		ANACAMPSEOS arachnoides.	1 "
— pulchra (Gast.).	2 "	ANACALLIS grandiflora superba.	2 "
— radula (Haworth.).	2 "	— — Monelli.	1 "
— Reinwardtii (Haworth.).	1 50	— — Philipsii.	1 "
— retusa (Haworth.).	2 "	ANDERSONIA sprengeloides.	1 "
— rigida (Haworth.).	2 "	ANDROMEDA buxifolia (Agarista).	1 à 5 "
— scaberrima (Gast.).	2 "	— — chinensis (Picris).	8 à 20 "
— semimargaritifera (Haworth.).	1 50	— ferruginea (Lyonia).	10 "
— soccotrina.	2 "	— — jamaicensis (Lyonia).	10 "
— spiralis (Apicra).	1 "	ANEMONE arborea (Atragene capensis).	
— sulcata (Gast.).	2 "	ANIGOZANTHUS coccinea.	5 "
— tessellata (Haworth.).	2 "	— — flavida.	1 "
— turgida (Haworth.).	1 "	— — longifolia.	10 à 20 "
— variegata.	2 "	— — Manglesii.	1 "
— verrucosa (Gast.).	2 "	— — rufa.	
— viscosa (Haworth.).	1 "	— — species nova.	5 à 10 "
— vulgaris (barbadensis).	1 50	ANOMATHECA cruenta.	50 "
ALONSOA incisifolia (Celsia urticifolia). (Hemimeris).	" 50	ANTHOCERSIS albicans.	1 "
ALOYSIA citriodora (Verbena triphylla).	1 "	— — viscosa.	2 "
ALSTROEMERIA acutifolia (Bomarea).	2 "	AOTUS ericoides.	2 "
— Barclayana.	5 "	— — ferruginea.	2 "
— Erembaultii.	2 "	— — villosa.	2 "
— hemantha.		APHELEXIS humilis (Helichrysum spec- tabile).	1 "
— hirtella (Bomarea).	2 "	— — sesamoides (Helich.).	1 "
— Hookeri (rosea).	2 "	APICRA imbricata (Aloe).	1 "
— Neilli.	10 "	— — spiralis (Aloe).	1 "
— oculata (Bomarea Salsilla).	2 "	APONOGETON distachys.	2 "
— pelegrina.	1 "	ARAUCARIA brasiliana. De graine de 1 1/2 à 2 pieds.	5 à 10 "
— — albida.	2 "	— — Cunninghamii (Eutassa) De graine.	150 à 500 "
— psittacina.	1 "	— — excelsa (Eutassa heterophylla). De graine.	75 à 150 "
— — major.	2 "	— — imbricata. De graine de 4 à 8 pouces de hauteur.	10 à 25 "
— Simsii (pulchella).	1 "	ARBUTUS Andrachne.	5 "
— — nana.	2 "	— — canariensis.	5 à 5 "
— — pilosa.	2 "	— — chinensis.	2 "
— Riedelii.	40 "	— — hybrida (serratifolia).	5 "
— versicolor (aurantiaca).	1 "	— — Menziesii.	
ALYXIA daphnoides.	5 "	— — mucronata (Pernettya).	2 à 6 "
— — Richardsonii.	2 "	— — nepalensis.	5 "
— — ruscifolia.	5 "	— — pilosa (Pernet.).	2 "
AMARYLLIS altissima.	5 "	— — procera.	4 "
— — amabilis.	5 "	— — Unedo.	2 "
— — aurantiaca.	5 "	— — xalapensis.	
— — augusta.	5 "	ARDISIA coriacea.	2 "
— — cruenta.	4 "	— — odontophylla (serratifolia).	2 "
— — curvifolia (Nerine).	1 "	ARISTOLOCHIA altissima.	1 50
— — dilecta.	6 "	ARMERIA fasciculata (Statice).	1 "
— — Drapiezii.	4 "	ARTENEMA fimbriata (Torenia scabra).	1 50
— — eximia.	6 "	ARUM crinitum (Dracunculus).	2 "
— — falcata (Ammocharis). (Brunsvigia).	10 "	ASCLEPIAS salicifolia.	75 "
— — gigantea (Brunsv. Josephina).	15 à 50	ASTELIA Banksii.	10 "
— — Johnsoni (spectabilis).	2 "	ASTELMA eximia (Gnaphalium).	2 "
— — orientalis (Brunsv. multiflora).	7 à 15 "	ASTER argophyllus (Eurybia).	2 "
— — psittacina.	5 "	ATRAGENE capensis (Anemone arborea).	
— — pulverulenta tricolor.	5 "	AUDOUINIA capitata (Diosma).	1 "
— — purpurea (Vallota).	2 "		
— — splendens.	6 "		
— — spuria.	6 "		
— — superba.	5 "		


	FR. C.	
<i>Azalea indica</i> .	1 à 2	»
— — alba (ledifolia).	1 à 2	»
— — — flore pleno.	1	»
— — — fol. varieg.	5 à 8	»
— — — grandiflora.	1 à 2	»
— — — macrantha.	1	»
— — — semi-pleno.	1 à 2	»
— — — Youngii.	1	»
— — Alexandrina.	10	»
— — amabilis.	1 à 2	»
— — atropurpurea (Low.).	5	»
— — Audibertii.	1 à 5	»
— — augusta.	1	»
— — aurantia grandiflora.	1	»
— — bicolor.	1 à 2	»
— — candida.	1	»
— — carnea floribunda.	1 à 2	»
— — caryophylla.	1 à 2	»
— — Celsiana.	2 à 5	»
— — coccinea.	1	»
— — — alata.	1 à 2	»
— — — grandiflora.	1	»
— — — superba.	1 50	»
— — cærulescens.	1	»
— — concolor.	1	»
— — conspicua.	1	»
— — coronaria.	2	»
— — — grandiflora.	5 à 10	»
— — crimson.	2	»
— — Cunninghamii.	1 à 2	»
— — Daceni.	8 à 15	»
— — Dalfstoniana.	2 à 5	»
— — Danielsiana.	1 à 5	»
— — dark coccinea.	5 à 15	»
— — — crimson.	1 à 2	»
— — — speciosa.	1 50	»
— — elata rubro plena.	1 à 5	»
— — — simplex.	1 à 2	»
— — elegans.	5 à 10	»
— — erubescens.	2	»
— — fine pink.	1	»
— — large pink.	1	»
— — Fordii.	1 à 2	»
— — formosa.	1 à 2	»
— — — nova.	8 à 15	»
— — fulgens.	1	»
— — Gledstanesii (lateritia alba).	2 à 5	»
— — globosa.	1	»
— — gloria Gandavensis.	5 à 15	»
— — Goweniana.	5 à 20	»
— — grandidissima.	5	»
— — grandiflora.	1	»
— — — crista.	1 à 2	»
— — — purpurea.	1	»
— — Hellyana.	8 à 15	»
— — Hibbertii.	1 à 2	»
— — Hookerii.	1 à 2	»
— — hybride de <i>Azalea</i> et <i>Rhod.</i>	10	»
— — — pumila.	15	»
— — — tigrinum.	1	»
— — incarnata.	1	»
— — ignescens.	1 à 2	»
— — lactea floribunda.	1 à 2	»
— — lacteola.	1	»
— — — superba.	1 à 2	»
— — Lady augusta.	1	»
— — — Brougham.	1 à 2	»

	FR. C.	
<i>Azalea indica</i> large pink.	1	»
— — — purple.	1 à 2	»
— — — lateritia.	1 à 2	»
— — — alba (Gledstanesii).	2 à 5	»
— — — Lehmannii.	5 à 15	»
— — — light crimson.	1	»
— — — pink.	1	»
— — — purple.	1	»
— — — lilacina grandiflora.	1	»
— — — — flore pleno.	1	»
— — — superba.	1	»
— — — liliiflora.	2 à 8	»
— — — longiflora.	1	»
— — — longifolia.	5 à 10	»
— — — Loudonii.	5 à 15	»
— — — Loukii.	8 à 15	»
— — — macrantha purpurea.	1	»
— — — maculata.	8 à 15	»
— — — Mazeppa.	1	»
— — — mirabilis.	1 à 2	»
— — — multiflora aurantiaca.	1	»
— — — nec plus ultra.	8 à 15	»
— — — neriiiflora.	1	»
— — — — rubra.	1	»
— — — splendissima.	2	»
— — — Nerisonii.	5	»
— — — pink.	1	»
— — — superba.	1 à 2	»
— — — Ottonii.	5	»
— — — phœnicea.	1 à 5	»
— — — — flore pleno.	1 à 5	»
— — — — splendens.	1 à 5	»
— — — picta.	1	»
— — — pink.	1 à 2	»
— — — præmorsa.	5 à 15	»
— — — Presleana.	1	»
— — — Pressii.	1	»
— — — princeps.	1 à 2	»
— — — pulcherrima.	1	»
— — — pulchra.	1	»
— — — purpurea.	1	»
— — — Rawsonii.	2	»
— — — resplendens superba.	5 à 8	»
— — — reticulata.	5 à 10	»
— — — Reyndersiana.	5 à 15	»
— — — rosa amabilis.	1 à 2	»
— — — rosea bicolor.	1	»
— — — — semi-pleno.	5	»
— — — — magnifica.	5 à 15	»
— — — rotundifolia.	1	»
— — — rubescens.	1	»
— — — rubicunda.	1	»
— — — salicifolia.	5 à 10	»
— — — semi-dupl. scarl. Smith's.	5 à 10	»
— — — Smith's elegans.	1	»
— — — — white perfection.	1 à 2	»
— — — — triumphans.	1 à 2	»
— — — speciosa.	1	»
— — — speciosissima.	1 à 2	»
— — — splendens.	1 à 2	»
— — — tricolor.	8 à 15	»
— — — triumphans.	1 à 2	»
— — — Ursii.	8 à 20	»
— — — Vandesiana.	1	»
— — — variegata.	2 à 5	»
— — — venusta superba.	1 à 2	»
— — — violacea superba.	1 à 2	»

	FR. C.		FR. C.
AZALEA indica Waadi.	1 à 2 "	BORONIA ledifolia.	10 à 25 "
— — Warreana.	2 à 5 "	— pinnata.	2 à 5 "
— — Woodfordii.	1 à 2 "	— serrulata.	5 à 5 "
— ledifolia (indica alba).	1 à 2 "	BOSSIEA buxifolia.	5 "
— sinensis.	2 à 8 "	— cordifolia.	15 "
— — macrantha.	4 "	— ensata.	1 "
BANKSIA æmula.	4 "	— heterophylla (<i>Platylobium lanc.</i>)	4 "
— attenuata.	10 "	— linophylla.	5 "
— Baueri.	20 "	— microphylla.	1 "
— Brownii.	20 "	— rufa.	1 "
— coccinea.	20 "	— scolopendria (<i>Platylobium</i>).	2 "
— collina.	4 à 15 "	— thymifolia.	1 "
— dentata.	4 "	BOUVARDIA mexicana.	2 "
— dryandroides.	10 à 25 "	— splendens.	4 "
— ericifolia.	2 "	— triphylla (<i>Houstonia coccinea</i>).	1 "
— foliosa.	10 "	BRACHYSEMA latifolia.	2 à 4 "
— grandis.	10 "	— undulata.	1 "
— Hugelii.	40 à 100 "	BRUGMANSIA bicol. (<i>Datura sanguinea</i>).	1 "
— ilicifolia.	4 à 10 "	— lutea.	5 "
— integrifolia.	5 à 10 "	BRUNIA elegans.	1 "
— latifolia.	5 à 10 "	— nodiflora.	4 "
— ledifolia (Cunninghamii).	10 à 50 "	— superba (speciosa).	2 "
— littoralis.	5 "	BRUNSVIGIA falcata (<i>Ammocharis</i>) (<i>Amar.</i>)	10 "
— marginata.	5 à 8 "	— Josephina (<i>Amar. gigantea</i>).	15 à 50 "
— media.	4 "	— multiflora (<i>Amar. orientalis</i>).	7 à 15 "
— oblongifolia.	2 "	BUDDLEA globosa.	1 "
— paludosa.	2 "	BUNAPARTEA gracilis.	25 "
— prostrata.	15 à 50 "	— juncea (<i>Litsea geminiflora</i>).	2 à 10 "
— quercifolia.	15 à 50 "	— stricta.	1 "
— repens.	4 à 15 "	BURCHELLIA capensis.	1 "
— serrata (undulata).	15 à 50 "	— parviflora.	1 50 "
— speciosa.	10 "	— speciosa.	5 "
— spharocarpa.	5 à 15 "	BURTONIA conferta.	5 "
— verticillata.	1 "	— violacea.	5 "
BAROSMA serratifolia (<i>Diosma</i>).	1 "	CAIOPHORA lateritia (<i>Loasa</i>).	75 "
BAUERA rubioides.	1 "	CALLA athiopica (<i>Richardia</i>).	1 "
BEAUFORTIA decussata.	1 "	CALANDRINA grandiflora.	1 "
— rotundifolia.	2 "	— speciosa.	2 "
— splendens.	2 "	CALCEOLARIA aurantiaca.	75 "
BELIS lanceolata (<i>Pinus</i>).	2 "	— Brutus.	1 "
BENTHAMIA fragifera (<i>Cornus capitata</i>).	2 "	— excelsa.	1 "
BERBERIS Aquifolia (<i>Mahonia</i>).	2 "	— Gem.	1 50 "
— nervosa (<i>Mah. glumacea</i>).	5 à 15 "	— Junius.	1 "
— pinnata (<i>Mah. fascicularis</i>).	2 "	— Lass of Richmund.	5 "
— repens (<i>Mah.</i>).	1 à 5 "	— Majoriana.	1 "
— tenuifolia (<i>Mah.</i>).	15 "	— Pempronius.	1 "
BIGNONIA capensis (<i>Tecoma</i>).	1 "	— rugosa major.	1 50 "
— capreolata.	1 "	— picta.	1 50 "
— grandiflora (<i>Tecoma</i>).	1 "	— speciosa.	5 "
— jasminoides (<i>Tecoma</i>).	2 "	— sulphurea elegans.	1 50 "
— Manglesii.	5 à 10 "	— superbissima.	1 50 "
— Pandoræ (<i>Tec. australis</i>).	1 "	— violacea superba.	1 50 "
— radicans flava (<i>Tecoma</i>).	2 à 8 "	— Talisman.	75 "
— sempervirens (<i>Gelsemium</i>).	2 "	CALLICOMA serratifolia.	5 "
— species nova.	5 "	CALLIPORA lutea.	2 "
BILLARDIERA fusiformis (<i>Sollya heter.</i>).	1 "	CALLISTACHYS lanceolata.	1 "
BLANDFORDIA grandiflora.	1 "	— retusa.	1 "
— nobilis.	1 "	— spectabilis.	1 "
BOCCONIA frutescens.	2 "	CALLISTEMON glaucum (<i>Metrosideros</i>).	2 "
BOMAREA acutifolia (<i>Alstræmeria</i>).	2 "	— lanceolatum (<i>Met. lophantha</i>).	1 "
— birtella (<i>Alstræ.</i>).	2 "	— semperflorens.	1 "
— Salsilla (<i>Alstræ. oculata</i>).	2 "	— pinifolium.	1 "
BORONIA cordata.	5 "	— viridiflorum (<i>Metros.</i>)	1 "
BORONIA alata.	1 "	CALLITRIS australis (<i>Cupressus</i>).	5 "
— anemonæfolia.	10 à 20 "	CALOSTEMMA luteum.	2 "
— crenulata.	4 à 10 "	CALOTHAMNUS Baxteri.	2 "
— denticulata.	1 "	— Knightii.	2 "

	FR. G.
CALOTHAMNUS longissima.	5 »
— quadrifida.	1 »
— villosa.	1 »
CALPURNIA intusa (<i>Virgilia</i>).	5 »
CALYTHRIX glabra.	1 »
— virgata (<i>ericoides</i>).	1 »
CAMELLIA euryoides.	2 »
— japonica acutipetala.	2 à 4 »
— — Adelaida.	2 à 5 »
— — admirabilis.	5 à 8 »
— — Afranii.	2 à 4 »
— — Agnesii.	10 »
— — alba fenestrata.	5 à 10 »
— — — florentina.	8 à 15 »
— — — grandiflora.	2 à 5 »
— — — lineata.	2 à 5 »
— — — londoniensis.	2 à 5 »
— — — plena.	2 à 25 »
— — — superba.	2 à 5 »
— — Alexandre le Grand.	5 à 15 »
— — Alfred.	5 à 10 »
— — — superba.	8 à 20 »
— — Alnutii alba.	2 à 4 »
— — — superba.	2 à 4 »
— — althæiflora.	2 à 5 »
— — amabilis de New-York.	5 à 10 »
— — — fulgens.	8 à 15 »
— — Amanta.	2 à 5 »
— — Amarita.	2 à 8 »
— — amazone.	5 à 8 »
— — Amelii.	5 à 10 »
— — Ambertsii.	2 à 5 »
— — amiral Nelson.	2 à 5 »
— — Amirii.	5 »
— — anemone flora alba.	2 à 5 »
— — — rosea.	2 à 5 »
— — Anglarsii rosea.	5 à 8 »
— — anglica.	2 à 4 »
— — Angresia.	2 à 5 »
— — Antwerpiensis.	2 à 5 »
— — Apollina.	2 à 4 »
— — apunta.	5 à 8 »
— — Archinto.	10 »
— — ardens nova.	8 »
— — atrorubens.	2 à 4 »
— — augusta.	2 à 5 »
— — — venusta.	8 à 20 »
— — aurora.	2 à 4 »
— — baccante.	4 à 10 »
— — badinus.	5 »
— — Barringtoniana.	10 à 50 »
— — Baxterii.	5 »
— — Bayzonii.	4 à 10 »
— — Bedfordii.	2 »
— — — alba.	2 à 5 »
— — belle rosette.	4 à 10 »
— — Bellina.	5 à 10 »
— — — major.	4 à 10 »
— — Berenice.	10 »
— — Bianchii.	8 à 15 »
— — Bilottii.	2 »
— — Birro.	2 à 5 »
— — Blackburniana.	2 »
— — blanda.	2 »
— — Botta.	4 à 10 »
— — Brochii.	5 à 20 »
— — Brownii.	2 à 8 »

	FR. G.
CAMELLIA japonica Bruceana.	2 à 8 »
— — Burcii striped.	5 à 8 »
— — Calypso.	2 à 5 »
— — Campbellii.	2 à 5 »
— — Candidissima.	2 à 5 »
— — Cantoniana.	2 à 5 »
— — Caraccioli.	4 à 10 »
— — Carolina nova.	2 à 5 »
— — Carolus.	2 »
— — Carswelliana.	2 à 5 »
— — Caryophylliflora.	2 à 8 »
— — Castiglioni.	5 à 8 »
— — Cavendishii.	2 à 8 »
— — Chandlerii.	2 à 5 »
— — — elegans.	2 à 8 »
— — Chantelonii.	2 »
— — Charlemagne.	2 »
— — Cirberii alba.	5 à 10 »
— — Claritas.	2 »
— — Clawesiana.	2 à 5 »
— — Cliviana.	2 à 4 »
— — Clymene.	2 »
— — Coburghii.	5 à 15 »
— — Cockii vera.	2 à 5 »
— — cælestina vera.	2 à 4 »
— — Colletii.	2 à 5 »
— — Columbo.	8 à 15 »
— — colorata.	2 »
— — Colvillii.	2 à 5 »
— — — rubra.	2 à 4 »
— — — striata.	2 à 5 »
— — composita.	5 à 10 »
— — Csse Caracciolo.	10 à 20 »
— — — Hartig.	4 à 8 »
— — concinna.	2 »
— — conspicua.	2 »
— — corallina.	2 à 5 »
— — Cooperii.	5 »
— — Cradoky.	5 à 5 »
— — crassifolia.	2 »
— — crimson perfection.	5 à 10 »
— — cruciata.	4 à 10 »
— — Cunningham's perfection.	4 à 10 »
— — curvatifolia.	2 »
— — Dahlenii.	2 à 4 »
— — Dahliæflora.	2 »
— — — ignea.	2 à 4 »
— — — rosea.	5 à 5 »
— — dark coccinea (dark fulg.).	2 »
— — — crimson.	2 à 4 »
— — Darsi.	5 à 8 »
— — Dauweriana.	10 »
— — Davio.	5 à 10 »
— — decipiens.	5 à 10 »
— — decisa.	5 à 10 »
— — decolorans.	2 »
— — decora.	2 à 4 »
— — delecta.	2 à 4 »
— — delicatissima.	2 à 4 »
— — Delsii.	5 à 10 »
— — depressa.	5 à 15 »
— — Derbyana.	2 à 4 »
— — des peintres.	5 à 8 »
— — diademathiflora.	10 »
— — — Doukelaerii.	2 à 5 »
— — Dorsetii (Parthonii).	2 »
— — Douglasii.	2 »



	FR.	C.
CAMELLIA japonica Drouard Gouillon.	5 à 8	»
— Drummondii.	2 à 5	»
— duc ou duchesse d'Orléans.	5 à 8	»
— dulcis.	2	»
— Egertonia.	2 à 4	»
— elata de Chandler.	2	»
— — de Cunningham.	2 à 8	»
— — de Rollinson.	2 à 5	»
— electa.	2	»
— elegans coccinea.	2 à 4	»
— Eleonore.	2 à 4	»
— Elphinstonia.	2 à 4	»
— Emelia grandiflora.	2 à 5	»
— Emma Robin.	5 à 8	»
— Esphalii alba.	4 à 10	»
— — rubra.	2 à 8	»
— eximia.	2 à 5	»
— exoniensis.	2	»
— exquisita.	2	»
— exultans.	2	»
— Fairleyi.	5 à 10	»
— fasciculata nova.	2 à 8	»
— Ferdinandii.	2 à 8	»
— fimbriata.	2 à 5	»
— flammea.	10	»
— florentina superba.	10 à 20	»
— florida.	2	»
— Floyd de Loddiges (Fr. le G.)	5 à 10	»
— Forbesii.	5 à 8	»
— Fordii.	2	»
— formosa.	2	»
— francfortensis (Willingt.).	2 à 4	»
— Fraseri alba.	2 à 5	»
— Frédéric le Grand (Floyi.)	5 à 10	»
— Futtung.	2 à 4	»
— gardeniaeflora.	2 à 8	»
— Garveyii.	2	»
— gigantea.	2	»
— Gillarii rosea.	4	»
— Gilliesii (Nancy Dawson).	2 à 4	»
— gloria mundi.	2 à 4	»
— Goffredii.	5 à 8	»
— Governativa.	4 à 8	»
— grandiflora maculata.	5 à 10	»
— — rosea.	5 à 8	»
— — superba.	4 à 8	»
— grandis.	2	»
— Grunellii.	2 à 8	»
— guttata.	5 à 5	»
— Hafida.	5 à 10	»
— Halesii.	2	»
— Harrisonii.	5 à 5	»
— Haylockii.	2 à 4	»
— Hebra.	5 à 8	»
— Hélène.	5 à 5	»
— Hendersonii.	5 à 8	»
— Henri Favre.	5 à 5	»
— heteropetala alba.	2 à 4	»
— — rubra.	2 à 4	»
— hexangularis.	2	»
— hirta.	5 à 8	»
— Hookerii.	2 à 5	»
— Hosackii.	2 à 5	»
— Houdii.	2 à 5	»
— Hurga.	5 à 8	»
— ignea.	5 à 8	»
— imbricata.	2 à 8	»

	FR.	C.
CAMELLIA japonica imbricata alba (trium-		
— phans alba).	2 à 5	»
— incomparabilis Chandler's.	2 à 5	»
— imp. Joséphine (pulch. st.).	5	»
— incarnata (maidenbl.).	2 à 4	»
— invincible (punctata).	2	»
— Juliana.	2 à 4	»
— Jussieu.	2	»
— Kalvisii.	2	»
— Kellyana.	2	»
— Kelmanii.	5 à 8	»
— Kewblusk.	2	»
— King (spectabilis maculata).	2 à 5	»
— Kingston.	5 à 10	»
— lactea de Young.	2	»
— — de Loddiges.	3	»
— Lady Eleon. Campbell.	5 à 8	»
— — Grafton.	2 à 4	»
— — Henriette.	2 à 4	»
— — Hill.	2	»
— — Sefton.	5 à 10	»
— Lambertii.	2	»
— Landrethii.	5 à 10	»
— Lantianiana.	5 à 15	»
— latifolia.	2	»
— — macrantha.	2 à 5	»
— Le wrenchiana vera.	5 à 10	»
— Lechiana nova.	5 à 8	»
— Leda.	10 à 25	»
— — superba.	10	»
— Leeana superba.	2 à 10	»
— Lefevriana.	2	»
— Lehmannii.	2	»
— Leodora.	10	»
— Leonardii.	10	»
— lepidia.	2	»
— lilacina.	2	»
— lineata.	2	»
— — Waratha.	5 à 8	»
— Lombardii.	5 à 8	»
— Louisa Rignon.	2	»
— Loukiana (Master's double.)	5	»
— Lovely rose.	2 à 5	»
— lucida.	2	»
— maculata grandiflora.	5 à 10	»
— — superba.	4 à 8	»
— Maelenii.	2 à 4	»
— magnifica.	2	»
— — nova.	5 à 10	»
— Manettii.	5 à 8	»
— Malesii.	5 à 5	»
— Maria-Dorothea.	2 à 4	»
— marmorata.	2	»
— Martherii.	2	»
— Marzonii.	5 à 4	»
— Marter's doubled red. (Louk.)	5	»
— Melinda.	2 à 4	»
— Melinettii.	2 à 4	»
— minima.	5 à 8	»
— mirabilis.	2 à 4	»
— miss rose.	5 à 5	»
— monstrosa.	5 à 6	»
— Montfortiana.	5 à 6	»
— Montii.	5 à 6	»
— Murrayana.	5 à 6	»
— mutabilis.	2	»
— — Traversii.	5 à 6	»

	FR.	C.
CAMELLIA japonica myrtifolia.	2	»
— — nannetensis.	2	»
— — Napiniana.	5 à 8	»
— — Nassiniana.	5 à 8	»
— — Negrii.	10 à 25	»
— — Nettunia.	10 à 25	»
— — Nicholsii.	2 à 5	»
— — nivea nova.	5	»
— — nobilissima.	2 à 5	»
— — — nova (D ^{sc} e d'Orléans). 5 à 8	5 à 8	»
— — ochroleuca.	5 à 8	»
— — ornata.	2	»
— — Orsphalii.	5 à 8	»
— — Othello.	10 à 25	»
— — Ottonii.	2	»
— — Oudiniana.	10 à 20	»
— — pæoniiflora.	2	»
— — — grandiflora.	5 à 8	»
— — Paganinii.	10 à 20	»
— — Palmer's Baillii.	5 à 5	»
— — — carminea.	2 à 4	»
— — — perfection.	2 à 5	»
— — — white.	2	»
— — papaveracea pleno.	5	»
— — Parksii.	2 à 4	»
— — Parthonii (Dorsettii.).	2	»
— — parviflora.	2 à 5	»
— — pendula, Chandler.	2 à 5	»
— — — Rollinson.	2 à 5	»
— — peregrina.	5 à 8	»
— — philadelphica nova.	5 à 15	»
— — picta alba.	2 à 5	»
— — pictorum coccineum.	5 à 8	»
— — — roseum.	5 à 8	»
— — picturata.	2 à 4	»
— — Pirzio.	10 à 25	»
— — plenissima.	5 à 6	»
— — Plinio.	5 à 15	»
— — Presley's Victoria (Queen Victoria.).	10 à 20	»
— — Pressii eclips.	2 à 4	»
— — Preston's eclips.	2 à 4	»
— — Proserpina.	4 à 8	»
— — pulcherrima striata (imp. Jos.). 5	5	»
— — pulverulenta.	2 à 4	»
— — punctata (invincible).	2	»
— — — major.	2 à 4	»
— — quadricolor.	2	»
— — Queen of England. Low's. 10 à 20	10 à 20	»
— — — Victoria (Presley's). 10 à 20	10 à 20	»
— — Rachel Rhuys.	2	»
— — ranunculiflora.	2	»
— — Rhadamante.	10	»
— — Richardii.	2 à 4	»
— — Reevesii.	2 à 4	»
— — — carminea.	5 à 8	»
— — regalis.	2 à 5	»
— — Regina.	2	»
— — Reine de Pays-Bas.	2	»
— — resplendens.	2 à 4	»
— — reticulatiflora vera.	5 à 8	»
— — Rex Batavia (Rex Georg.).	2	»
— — Roi des Pays-Bas.	2	»
— — Rollinsonii.	2 à 5	»
— — rosa sinensis.	2	»
— — — mundi.	2	»
— — rosetta.	5 à 5	»

	FR.	C.
CAMELLIA japonica Rossii.	2 à 4	»
— — rotundifolia.	2 à 4	»
— — Roulenii.	2	»
— — rubro-plena.	2	»
— — Rumanii.	5 à 8	»
— — Russii.	10 à 20	»
— — Saccii (color di lacca).	5 à 6	»
— — Santiniana.	5 à 8	»
— — sericea.	2	»
— — serratifolia.	2 à 5	»
— — Sparmanniana.	2	»
— — spectabilis, Loddiges.	2 à 4	»
— — — maculata (King).	2 à 5	»
— — spiralis.	8 à 20	»
— — Spofforthiana.	2 à 4	»
— — — carnea.	2 à 5	»
— — squamosa.	5 à 8	»
— — striata.	2	»
— — striped major.	2	»
— — superbissima nova.	4 à 10	»
— — — grandidissima.	5 à 8	»
— — Sweetthiana.	2 à 5	»
— — Tersii.	4 à 8	»
— — Thompsoniana.	2	»
— — — superba.	4 à 8	»
— — Thunbergiana.	10 à 20	»
— — tricolor.	2 à 4	»
— — triphosa.	5 à 8	»
— — triumphans.	2 à 4	»
— — — alba (imbricata alba). 2 à 5	2 à 5	»
— — Tsubackii.	5 à 5	»
— — Turnbullii.	5 à 10	»
— — Valeriana.	5	»
— — Vandesiana.	2	»
— — — carnea.	5	»
— — — superba.	5	»
— — venusta coccinea.	5 à 5	»
— — — superba.	4	»
— — Victoria Antwerpiensis.	2 à 5	»
— — Vilmoriniana.	2	»
— — violacea superba.	2 à 4	»
— — vittata.	15	»
— — volubile.	15	»
— — Waadii.	2 à 4	»
— — Waardii.	2 à 4	»
— — Wallichii.	2 à 4	»
— — Walter-Scott.	2 à 4	»
— — Waratha coronaria.	4 à 8	»
— — — parviflora striata.	5	»
— — — rosea.	2 à 5	»
— — — tricolor.	4 à 10	»
— — Watsoniana.	5 à 8	»
— — Welbankii.	2	»
— — — nova.	10 à 25	»
— — Wilbrahamia.	2	»
— — Wildiana.	5 à 10	»
— — Wiltonia.	2	»
— — Woodsii.	2 à 4	»
— — — alba.	5 à 10	»
— — Yellowish.	5 à 5	»
— — Youngii.	2 à 4	»
— — reticulata.	5 à 10	»
— — Sasanqua rosea plena (malifl.). 2	2	»
CAMPHORA officinarum (Laurus C.). 2	2	»
— — glauca (Laurus).	2	»
CANAVALLIA bonariensis.	4	»
CANDOLLEA appendiculata.	1 à 2	»

	FR.	G.		FR.	G.
CANDOLLEA cuneiformis.	1 à 2	»	CLETHRA arborea.	1	»
CARMICHELIA australis.	1	»	— fol. varieg.	1	50
CASSIA ligustrina.	1	50	— ferruginea.	5 à 10	»
CASSINE Maurocenia.	2	»	CLIANTHUS puniceus.	1	»
CASSINIA leptophylla.	1	50	— carneus.	8	»
CASSUARINA equisetifolia.	5	»	CLIFTONIA ligustrina (<i>Mylocaryum</i>).	2	»
CEANOTHUS azureus (cæruleus).	5	»	CLIVIA nobilis (<i>Imatophyllum Aitonii</i>).	2 à 10	»
CELSIA urticæfolia (<i>Hemimeris</i>) <i>Alonsoa</i>	50	»	COBÆA macrostemma (stipularis) (lutea).	1	»
CHAMÆROPS humilis.	6 à 10	»	— scandens.	1	»
— <i>Hystrix</i>	40	»	COBURGHIA fulva.	5	»
CHEIROSTEMON platanoides.		»	— incarnata.	2	»
CHIRONIA frutescens (<i>Rostinia</i>).	1	»	COMESPERMA gracilis.	1	50
— — albiflora.	1	»	CORNUS capitata (<i>Benthamia fragifera</i>).	2	»
— — linoides.	1	»	CORONILLA glauca.	1	»
— — jasmínoides.	2	»	— — fol. varieg.	1	50
— — maritima.	1	»	— — vaginalis.	1	50
— — trinervia.	1	»	CORREA alba.	75	»
CHORIZEMA angustifolia (<i>Dillwynia</i>).	2 à 5	»	— ampulacea.	5 à 15	»
— — cordata.	1	»	— — bicolor.	5 à 15	»
— — Dicksonii.	4	»	— — cordata.	5 à 15	»
— — Henchmanni.	2 à 4	»	— — densa.	5 à 15	»
— — ilicifolia.	1	»	— — ferruginea.	2 à 4	»
— — lancifolia.	2 à 5	»	— — Grevillii.	2 à 4	»
— — Manglesii.	2	»	— — Harrisii.	4 à 10	»
— — ovata.	2	»	— — longiflora.	5 à 10	»
— — rhombea.	1	»	— — pulchella.	2 à 4	»
— — scandens (<i>Mirbelia Baxteri</i>).	2	»	— — rufa.	1 à 4	»
— — triangularis.	4 à 10	»	— — speciosa.	2	»
— — varium.	1 à 2	»	— — major.	5 à 5	»
— — elegans.	5	»	— — speciosissima.	5 à 10	»
— — nana.	5	»	— — Stockwelliana.	5 à 10	»
— — rotundifolia.	5	»	— — turgida.	4 à 10	»
CHYMOCARPUS pentaphyllus (<i>Tropæl.</i>).	1 à 2	»	— — ventricosa.	5 à 10	»
CICONIUM zonale (<i>Pelargonium</i>).	2	50	COSMELIA rubra.	5 à 10	»
— — Emperor.	1	»	— — species nova.	5 à 10	»
— — royal standard (<i>Smith's</i>).	1	»	COTONEASTER denticulata.	5	»
CINCHONA gratissima (<i>Luculia</i>).	5 à 10	»	— — microphylla.	2	»
CINERARIA alba.	1	»	— — rotundifolia.	2	»
— — atropurpurea.	1	»	COTYLEDON coruscans (canalifolia).	2	»
— — grandesse.	2	»	— — cristata.	2	»
— — Green's King.	2	»	CRASSULA coccinea (<i>Kalosanthes</i>).	1	»
— — Hendersonii.	1	»	— — falcata (<i>Rochea</i>).	1 à 5	»
— — King.	1	»	— — minor.	1	»
— — lilacina.	1	»	— — perfoliata (<i>Rochea</i>).	2	»
— — maritima (<i>Senecio cinerarius</i>).	1	»	— — versicolor (<i>Kalos</i>).	1	»
— — multiflora.	2	»	CRATÆGUS indica (<i>Raphiolepis</i>).	2	»
— — pulchella.	1	»	CRINUM Gowerianum.	4	»
— — petasites (<i>Senecio</i>).	1	»	— — guttatum.	5	»
— — repanda.	2	»	CROTALARIA speciosa.	1	»
— — Shawiana.	1	»	CROWEA saligna.	1	»
— — Urania.	1	»	CRYPTANDRA arbutiflora.		»
— — violacea.	1	»	CUNONIA capensis.	2	»
— — Waterhousiana.	1	»	CUPHEA scabrida.	1	»
CISTUS albidus.	1	»	CUPRESSUS australis (<i>Callitris</i>).	5	»
— — ladaniferus.	1	»	— — capensis.	1	»
— — laxus.	1	»	— — sempervirens (pyramidalis).	2	»
— — parviflorus.	1	»	— — horizontalis.		»
— — tauricus.	1	»	— — species de <i>Swan River</i>	10	»
CITRUS Aurantium.	2 à 4	»	— — triquetra.	5	»
— — medica.	2 à 4	»	CURTISIA faginea.	2	»
— — sinensis.	1	»	CUSSONIA spicata.	4	»
— — vulgaris myrtifolia.	2 à 5	»	— — thyrsoiflora.	5	»
CLEMATIS aristata.	1	»	CYCAS revoluta.	5 à 20	»
— — cærulea (cærulea grandiflora).	2 à 4	»	CYCLAMEN persicum.	1	»
— — florida flore pleno.	2	»	— — albiflorum.	1	»
— — Sieboldii (bicolor).	1 à 5	»	— — purpureum.	5	»
— — montana (anemoniflora).	1 à 5	»	— — roseum.	2	»

	FR. C.		FR. C.
CYCLOGYNE canescens.	10 »	DRACOPHYLLUM gracilis (<i>Sphenot.</i>)	2 »
CYCLOPIA genistoides (<i>Ibbetsonia</i>).	2 »	— secundum.	3 »
CYMINOSMA oblongifolia.	10 »	DRACUNCULUS crinitum (<i>Arum</i>).	2 »
— ovata.	10 »	DRYANDRA armata.	8 à 20 »
CYPELLA Herberti (<i>Tigridia</i>).	1 »	— cuneata.	6 »
CYRTANTHUS angustifolius.	1 »	— falcata.	8 à 50 »
— obliquus.	12 »	— floribunda.	20 à 40 »
— odorus.	15 »	— formosa.	25 »
CYTISUS æolicus.	5 à 10 »	— longifolia.	10 à 50 »
— elegans.	1 »	— nervosa.	20 »
— lanigerus (<i>Spartium</i>).	1 »	— nivea.	75 »
— Philipsii.	4 »	— tenuifolia.	4 »
— spinosus.	2 »	ECHEVERIA gibbiflora.	2 »
DACRYDIUM cupressinum (<i>Thalamia</i>).	25 »	— grandifolia.	4 »
— elatum (<i>Juniperus</i>).	2 »	— pulverulenta.	2 »
DAIS cotinifolia.	2 »	EDWARDSIA grandifl. (<i>Sophora tetrapt.</i>).	2 »
DAMMARA australis.	2 »	ELÆAGNUS argentea.	2 »
— pinnata.	2 »	— triflora.	2 »
DAPHNE collina.	2 »	ELÆOCARPUS cyaneus (reticulatus).	10 à 50 »
— hybrida (Dauphinei).	1 »	ELICHRYSUM <i>Voyez</i> Helichrysum.	6 à 15 »
— indica fol. varieg.	1 50	EMBOTRIUM integrifolium.	6 à 20 »
— — heterophylla.	2 »	— speciosissimum (<i>Telopea</i>).	4 à 10 »
— — rubra.	5 à 5 »	ENKIANTHUS lancifolius undulatus.	6 à 40 »
— Lutejana.	2 à 4 »	— longifolius.	6 à 40 »
— pontica fol. varieg.	2 »	— quinqueflorus.	6 à 40 »
DATURA sanguinea (<i>Brugmansia bicol.</i>)	1 »	— reticulatus.	6 à 40 »
DAVIESIA alata.	5 »	ENTELEA arborescens.	5 à 5 »
— bicornuta.	5 »	EPACRIS campanulata.	5 à 6 »
— cordata.	5 »	— alba.	5 »
— juncea.	2 »	— crassifolia.	1 à 4 »
— juniperina.	5 à 10 »	— grandiflora.	1 à 5 »
— latifolia.	1 »	— heteronema.	2 à 4 »
— longifolia.	2 »	— impressa.	6 à 15 »
— pungens.	1 »	— rosea.	5 à 5 »
— ulicina (linearis).	4 »	— variabilis.	2 à 4 »
— umbellata.	10 »	— mucronulata.	5 »
DIANTHUS arboreus.	2 »	— nivalis.	5 »
DILLENNIA scandens (<i>Hibbertia volubilis</i>).	1 »	— onosmæflora vera.	1 »
DILLWYNIA cinerascens.	4 à 10 »	— paludosa.	5 à 5 »
— clavata.	2 »	— pulchella major.	5 à 5 »
— conferta.	1 50	— pungens (<i>Epacr. attenuata</i>).	5 »
— ericifolia.	2 »	— purpurascens.	5 »
— glaberrima.	2 à 5 »	— tubiflora.	5 à 5 »
— glycinifolia (<i>Chorizema angust.</i>)	1 »	— variabilis.	5 à 5 »
— juniperina.	4 à 10 »	ERICA, 75 espèces et variétés, de 2 jus-	
— ovata (<i>Eutaxia myrtifolia</i>).	1 »	qu'à 4 fr. la pièce.	1 50
— speciosa.	1 50	ERINUS Lichnidea (<i>Nycterinia</i>).	2 »
— pungens (<i>Eutaxia</i>).	1 »	ERIOBOTRYA japonica (<i>Mespilus</i>).	8 à 25 »
— rudis.	2 »	ERIOSTEMON buxifolium.	8 à 25 »
DIOCLEA glycinoides (<i>Kennedya splend.</i>)	2 »	— cuspidatum.	4 à 10 »
DIOSMA ambigua.	75 »	— myoporoides.	1 à 4 »
— amœna (<i>Adenandra</i>).	1 »	ERYTHRINA crista-galli.	5 »
— capitata (<i>Audouinia</i>).	1 »	— herbacea.	1 à 2 »
— corymbosa.	1 »	— laurifolia.	1 »
— fragrans (<i>Adenandra</i>).	1 »	ESCALLONIA Montevicensis (bifida).	1 »
— multiflora.	1 »	— rubra (<i>Stereoxylon</i>).	1 »
— rubra.	1 »	— speciosa.	1 »
— serratifolia (<i>Barosma</i>).	1 »	EUCALYPTUS obliqua.	1 »
— speciosa (<i>Adenandra</i>).	1 »	— perfoliata.	1 »
DIPLOCLADUS aurantius (<i>Mimulus glutin.</i>)	50 »	— piperita.	1 »
— puniceus.	5 à 10 »	— pulverulenta.	1 »
DIPLOLENA Dampierii.	1 »	— robusta.	1 »
DISEMMA Herbertiana (<i>Passiflora</i>).	1 »	EUCOMIS punctata.	2 »
DOLICHOS lignosus.	1 »	EUGENIA australis (<i>Jambosa</i>).	2 »
DORYANTHES excelsa.	4 à 10 »	— elliptica (<i>Acmena</i>).	3 »
DRACÆNA australis.	2 »	— trinervia (<i>Myrtus</i>).	1 »
DRACOPHYLLUM capitatum (<i>Sphenot.</i>)	2 »	EUONYMUS japonicus.	1 »

	FR.	C.		FR.	C.
EUONYMUS jap. fol. albo marginatis.	1	»	GASTERIA nigricans canaliculata (Aloe).	2	»
— — — aur. variegatus.	1	»	— — crassifolia (Aloe).	5	»
EUPHORBIA bupleurifolia.	2	»	— nitida grandipunctata (Aloe).	1	50
— canariensis.	2	»	— obliqua (Aloe).	2	»
— Caput-Medusæ.	2	»	— obtusifolia (Aloe).	5	»
— globulifera.	2	»	— pulchra (Aloe).	2	»
— grandidens.	1	»	— scaberrima (Aloe).	2	»
— mammillaris.	1 à 2	»	— sulcata (Aloe).	2	»
— meloformis.	2 à 5	»	— verrucosa (Aloe).	2	»
— neriiifolia.	2	»	GASTROLOBUM bilobum.	2	»
EUPOMASIA laurina.	2	»	— mucronulatum.	5	»
EURYBIA argophylla (Aster).	2	»	— retusum.	1	»
EUSTOMA Russelliana (Lisianthus).	5	»	GELSEMIUM sempervirens (Bignonia).	2	»
EUTASSA Cunninghamii (Araucaria) de graine.	150 à 500	»	GENISTA Barclayana.	2	»
— heterophylla (Araucaria excelsa) de graine; 3 pieds de haut.	75 à 150	»	— ephedrioides.	2	»
EUTAXIA Baxteri.	1	»	— Rhadophne.	1	»
— myrtifolia (Dillwynia obovata).	1	»	GERANIUM anemonefolium.	1	50
— pungens (Dillw.).	1	»	GLADIOLUS cardinalis.	»	75
FABIANA imbricata.	1	»	— Colvillii.	1	»
FICUS rubiginosa (australis).	2	»	— floribundus.	»	75
FLINDERSIA australis.			— formosissimus.	5	»
FUCHSIA affinis.	1	»	— hirsutus (roseus).	2	»
— albiflora.	2	»	— natalensis (psittacinus) (Dahl.).	»	50
— arborescens.	2	»	— pyramidalis.	1	50
— aurantiaca.	1	»	— ramosus.	5 à 6	»
— blanda.	1	»	— rosa mundi.	5	»
— Bruceana.	1	»	GLYCINE Bockhousiana (Vistaria).	5 à 10	»
— carnea.	1	»	GNAPHALUM eximium (Astelma).	»	2
— Chandlerii.	1	»	— grandiflorum (Helichrysum).	2	»
— conspicua.	1	»	— macranthum.	2	»
— corymbiflora.	1 à 4	»	— variegatum.	1	»
— cylindracea.	1	»	GNIDIA aurea.	1	»
— Dalstonii.	2	»	— pinifolia.	2 à 4	»
— Devoniana.	1	50	— simplex.	1	»
— floribunda.	2	»	GOMPHOLOBIUM clavatum.	4	»
— formosa elegans.	1	»	— Drummondii.		
— fulgens.	»	75	— ericoides.	5	»
— — obscura (dark.).	1	»	— glaucescens.	5	»
— globosa.	»	50	— grandiflorum.	4 à 10	»
— — fol. varieg.	5	»	— Knightianum.	5	»
— — major.	»	75	— lanatum.	2	»
— grandiflora maxima.	1	»	— polymorphum.	5	»
— insignis.	1	50	— tomentosum.	4	»
— invincible (magnifica).	1	50	GOODENIA grandiflora.	1	»
— microphylla.	»	75	GREVILLEA argentea.		
— mirabilis.	1	50	— bipinnatifida.		
— monnypenny.	2	»	— buxifolia.	4	»
— pendula terminalis.	1	»	— concinna.	5	»
— Richardtonii.	»	75	— Drummondii.	1	»
— rosea superba.	»	75	— ferruginea.	10	»
— species du Mexique.	5	»	— Hugelii.	4 à 10	»
— Standishii.	1	»	— longifolia.	5 à 5	»
— stylosa conspicua.	1	50	— Mangesii.	1	»
— — superba.	1	50	— planifolia.	4	»
— triumphans.	1	50	— punicea.	5	»
— Woodsii.	1	50	— robusta.	3 à 10	»
— Yonellii.	1	50	— sericea.	4	»
FURCRAEA tuberosa (Agave).	15	»	— sulphurea.	1	»
GARDENIA angustifolia.	2	»	— Thelemanniana.	5	»
— radicans.	1	»	GUEVINA Avellana (Quadria heteroph.).	10	»
GARDOQUIA betonicoides.	1	»	HABRANTHUS Andersoni.	2	»
— Gilliesii.	1	»	HÆMANTHUS albillos.	5	»
— Hookeri.	1	»	— coccineus.	5	»
— multiflora.	1	»	— tigrinus.	5	»
GASTERIA carinata (Aloe).	2	»	HAKKA acanthophylla.	5	»
			— aculeata.	2	»
			— Baxteri.	2	»

	FR.	G.		FR.	G.
HAKEA elliptica.	2	»	ISMENE Amancaes (<i>Pancratium</i>).	2	»
— gibbosa.	2	»	— calathinum.	2	»
— ilicifolia.	5	»	ISOPOGON formosus.	3	»
— macrocarpa.	1	»	— Loudoni.	2	»
— pugioniformis (glauca).	2	»	— spathulatus.	2	»
— species nova.	5	»	JAMBOSA australis (<i>Eugenia</i>).	2	»
— tuberculata.	4	»	JASMINUM azoricum.	1	50
— undulata.	2	»	— fol. varieg.	2	»
HALLERIA lucida.	1	50	— chinense.	2	»
HARDENBERGIA macrophylla (<i>Kennedy</i>).	2	5	— glaucum.	1	»
— monophylla (<i>Kennedy</i>).	1	»	— grandiflorum.	1	50
— fol. varieg.	1	50	— heterophyllum.	1	»
HAWORTHIA atrovirens (<i>Aloe</i>).	2	»	— revolutum.	1	»
— attenuata.	2	»	JOSSINIA melastomoides (<i>Myrtus</i>).		
— cymbiformis.	2	»	JUNIPERUS elata (<i>Dacrydium</i>).	25	»
— fasciata.	1	50	JUSTICIA adhatoda.	1	50
— margaritifera.	2	»	KADSURA japonica.	4	»
— parva.	1	»	KALMIA hirsuta.		
— radula.	2	»	KALOSANTHES coccinea (<i>Crassula</i>).	1	»
— Reinwardtii.	1	50	— versicolor (<i>Crassula</i>).	1	»
— retusa.	2	»	KENNEDYA coccinea (prostrata).	1	»
— rigida.	2	»	— vera.	2	»
— semimargaritifera.	1	50	— dilatata (<i>Zichya sericea</i>).	5	à 10
— major.	2	»	— glabrata (<i>Zichya</i>).	1	»
— tessellata.	2	»	— inophylla (<i>Zichya</i>).	5	à 10
— turgida.	1	»	— macrophylla (<i>Hardenbergia</i>).	2	à 5
— viscosa.	1	»	— Marry attae.	4	à 8
HELICHRYSUM argenteum (<i>Elichrysium</i>).	1	»	— monophylla (<i>Hardenb.</i>).	1	»
— grandiflorum (<i>Gnaphalium</i>).			— fol. varieg.	1	50
— proliferum (<i>Phenocoma</i>).	1	»	— nigricans.	1	»
— sesamoides (<i>Aphelaxis</i>).	1	»	— pannosa (<i>Zich.</i>).	4	à 10
— spectabile (<i>Aphel. humilis</i>).	1	»	— prostrata (coccinea).	1	»
HELIOTROPIMUM peruvianum.		50	— splendens (<i>Dioclea glycinoides</i>).	2	»
HEMIMERIS urticafolia (<i>Celsia urticafolia</i> vel <i>Alonsoa incisiifolia.</i>).		50	— Stirlingia (<i>Physolobium</i>).	2	à 4
HERMANNIA flammea.	1	»	— Torwardii.	4	à 10
HERRERIA stellata.	2	»	KLEINIA suffruticosa (<i>Porophyllum</i>).	1	»
HIBBERTIA Cunninghamii.	2	»	KNOWLTONIA vesicatoria.		
— splendens.	2	»	KREYSIGIA multiflora.		
— volubilis (<i>Dillenia scandens</i>).	2	»	LACHNÆA conglomerata.	3	»
HOUSTONIA coccinea (<i>Bouvardia triph.</i>).	1	»	— eriocephala.	2	»
HOVEA alba.	10	»	— purpurea.	2	»
— Celsi.	2	»	LAGERSTROEMIA indica.	2	»
— chorizemæfolia (<i>Plagiolobium</i>).	10	»	LAMBERTIA echinata.	2	»
— elliptica (<i>Poiretia</i>).	10	»	— formosa.	2	»
— ilicifolia (<i>Plagiol.</i>).			— longifolia.	2	»
— latifolia.	3	»	— inermis.	5	»
— linearis.	4	»	— propinqua.	4	»
— longifolia.	5	»	LAURUS australis.	2	»
— Manglesii.	8	»	— Camphora (<i>Camphora officin.</i>).	2	»
— mucronata.	10	»	— glauca (<i>Camph.</i>).	2	»
— pannosa (lanigera).	4	»	— nobilis.	1	»
— pungens.	8	»	— salicifolia.	1	»
— purpurea.	2	»	LECHENAULTIA biloba; de Swan River.	2	»
— trifoliata.	2	»	— Drummondii.	2	»
— villosa.			— formosa.	75	»
HYPERICUM agnidium.	1	»	— oblata.	75	»
IBBETSONIA genistoides (<i>Cyclopia</i>).	2	»	— violacea.	5	à 5
IBERIS sempervirens.		75	LESPEDESA stricta.		
— fol. varieg.	1	»	LEUCADENDRON argenteum (<i>Protea</i>).	3	»
ILICIMUM anisatum.	1	»	— glabrum (<i>Prot.</i>).	4	»
— floridanum.	1	»	— plumosa (<i>Prot.</i>).	5	»
— religiosum.	4	»	— species nova.	5	»
IMATOPHYLLUM Aitoni (<i>Clivia</i>).	2	à 10	LEUCOPOGON amplexicaulis.	5	»
INDIGOFERA atropurpurea.	2	»	— Richei.	3	»
— australis.	1	»	— verticillatus.		
INGA Hartisii.	3	»	LEYCESTERIA formosa.	1	»
			LIGULARIA gigantea (<i>Tussilago</i>).	5	à 15

	FR. C.		FR. C.
LINUM Cumingii.	1 »	MYRTUS communis fol. varieg.	1 »
— flavum.	1 »	— — multiplex.	1 à 2 »
— quadrifolium.	1 »	— melastomoides (<i>Jossinia</i>).	1 »
— trigynum.	1 »	— tomentosa.	4 »
LISIANTHUS Russellianus (<i>Eustoma</i>).	5 »	— trinervia (<i>Eugenia</i>).	5 »
LITTEA geminiflora (<i>Agave</i>). <i>Buonap.</i>	2 à 10 »	NANDINA domestica.	2 »
LOASA lateritia (<i>Caiophora</i>).	75 »	NERINE curvifolia (<i>Amaryllis</i>).	1 »
LOBELIA alata.	1 »	NERIUM Oleander.	1 »
— Brandtii (<i>salicina</i>).	5 »	— — fl. albo.	1 »
— Cavanillesiana (<i>Tupa</i>).	1 »	— — pleno.	2 »
— gigantea (<i>Tupa salicifolia</i>).	5 »	— — fol. varieg.	2 »
LODIGESIA oxalidifolia.	1 »	— — splendens.	1 à 4 »
LOMATIA ilicifolia.	8 »	NIEREMBERGIA gracilis.	1 »
— longifolia.	5 »	— intermedia (<i>Petunia</i>).	1 »
LOPHOSPHERUM atrosanguineum.	1 »	NYCTERINA Lychnidea (<i>Erinus</i>).	1 50 »
— Hendersonii.	2 »	OLEA americana.	2 »
— scandens.	1 »	— capensis.	2 »
LUCULIA gratissima (<i>Cinchona</i>).	5 à 10 »	— europaea.	1 »
LYONIA ferruginea (<i>Andromeda</i>).	10 »	— — buxifolia.	2 »
— jamaicensis (<i>Andr.</i>).	10 »	— — excelsa.	2 »
LYSINEMA pungens (<i>Epacris attenuata</i>).	3 à 5 »	— — fragrans.	1 »
LYTHRUM alatum.	75 »	OMPHALOBUM Schotia (<i>Schotia latifolia</i>).	5 »
MAGNOLIA fuscata.	2 »	ONOSMA taurica.	2 »
— grandiflora.	1 à 5 »	ORNITROPIE capensis (<i>Schmidelia</i>).	5 »
— — exoniensis flore pleno.	4 à 10 »	OXALIS versicolor.	» 50 »
— — ferruginea.	4 à 10 »	OXYLOBIMUM arborescens.	1 »
— — longifolia.	4 à 10 »	— capitatum.	12 »
— — pumila (<i>Talauma</i>).	5 »	— ellipticum.	2 »
MAHERNIA icicisa.	1 »	— ovatum.	8 à 15 »
MAHONIA Aquifolia (<i>Berberis</i>).	2 »	— Pulteneæ.	2 à 5 »
— fasciculata (<i>Berb. pinnata</i>).	2 »	— retusum.	10 »
— glumacea (<i>Berb. nervosa</i>).	5 à 15 »	— species novum.	» »
— repens (<i>Berb.</i>).	1 à 5 »	PACHIDENDRON ferox (<i>Aloe</i>).	8 »
— tenuifolia (<i>Berb.</i>).	15 »	PANCRATIUM Amancaes (<i>Ismene</i>).	2 »
MALVA Creeana.	1 »	PASSIFLORA bicornuta.	1 »
MAURANDIA antirrhiniiflora.	1 »	— — cœrulea.	1 »
— Barclayana.	1 »	— — angustifolia.	1 »
MELALEUCA coccinea.	2 »	— — Herbertiana (<i>Dissemma</i>).	1 »
— hypericifolia.	1 »	— — lutea.	1 »
— splendens.	1 »	— — Mayana.	1 »
MELIA Azedarach.	1 50 »	— — onychina.	2 »
— sempervirens.	» »	PATERSONIA glabrata.	» »
MELIANTHUS major.	2 »	— — glauca.	1 »
— minor.	2 »	— — lanata.	» »
MESEMBRYANTHEMUM densum.	1 »	PAULOWNIA imperialis.	50 »
— heteropetalum.	1 »	PELARGONIUM Adela (<i>Foster's</i>).	1 »
— obconellum.	1 »	— — Admiral Napier.	1 »
— tricolor.	1 »	— — Adonis.	1 »
MESPILUS japonica (<i>Eriobotrya</i>).	2 »	— — Alarm (<i>Rendle's</i>).	1 50 »
METROSIDEROS longifolius.	5 »	— — Alicia (<i>Fost.</i>).	1 50 »
— — lophanthus (<i>Callistemon lanceol.</i>).	1 »	— — amabilis splendens.	1 »
— — semperflorens.	1 »	— — Amato (<i>Sainsbury's</i>).	1 »
— — speciosus (<i>Callist. glaucum</i>).	2 »	— — Amélie (<i>Dennis's</i>).	1 »
— — viridiflorus (<i>Callist.</i>).	1 »	— — Améthyst (<i>Garth's</i>).	4 »
MIKANIA scandens.	1 »	— — Artabanès.	1 »
MIMULUS glutinosus (<i>Diplacus aurant.</i>).	» 50 »	— — Atalante.	1 »
MIRBELIA Baxteri (<i>Chorizema scandens</i>).	2 »	— — Baronette.	1 50 »
— — pungens.	5 »	— — Beauty of Ware.	1 50 »
— — reticulata.	2 »	— — bellissima.	1 »
— — triternata.	2 »	— — black beard.	1 »
MURALTIA Heisteria (<i>Polygala</i>).	1 »	— — blanc Brabançon.	1 50 »
— — mixta (<i>Polygala</i>).	1 »	— — — de Castille.	1 50 »
MYLOCARYUM ligustrinum (<i>Cliftonia</i>).	2 »	— — Bodardtii.	1 »
MYRICA seppata.	1 50 »	— — Bougard's.	1 50 »
MYRSINE africana.	1 »	— — Bridegroom.	2 »
— — crassifolia.	2 »	— — Brutus.	1 50 »
MYRTUS communis.	» 75 »	— — Cassius.	1 »

	FR. C.
PELARGONIUM Chef-d'œuvre.	1 "
— Claudiniana.	1 "
— Cléopâtre.	1 "
— Climax.	1 "
— Colossus.	1 "
— Constance.	1 50
— Corinne.	1 "
— Daveyanum.	75
— Dennis's perfection.	1 "
— Desfontainianum.	75
— Dessimile.	75
— diadematum rubescens.	1 "
— — superbum.	1 "
— Diomede.	1 "
— diversum.	1 "
— Dsse of Kent (<i>Dennis's</i>).	2 "
— — of Sutherland.	1 50
— Don Quichote.	1 "
— Duc of Devonshire.	1 "
— elegans (<i>Fost.</i>).	2 "
— Elisabeth.	1 "
— Elvira (<i>Groom</i>).	1 50
— Esther Courtier.	1 "
— Fanny Stas's.	2 "
— Faunus (<i>Fost.</i>).	1 50
— Firebrand (<i>Fost.</i>).	5 "
— Firefly (<i>Fost.</i>).	2 "
— Francisca.	1 "
— François Gossart.	2 "
— Gem of the West.	2 "
— Général Becker.	2 "
— — Washington.	1 50
— grâce d'Arling's (<i>Gainé's</i>).	2 "
— Gustave.	1 "
— Harris's.	2 "
— Hector.	1 "
— Honor of Manchester.	1 50
— Honorable Captain King.	2 "
— Imogène (<i>Fost.</i>).	1 "
— icarnatum superbum.	1 "
— Jack of Newberry.	1 "
— Janthe.	1 "
— Jehu.	1 "
— Jewes's (<i>Fost.</i>).	2 "
— Joan of Arc.	1 50
— John Broughton.	2 "
— Joséphine de Beauharnais.	1 50
— Julia de George (<i>Groom</i>).	2 "
— Julietta.	1 50
— Kentii.	5 "
— King (<i>Gainé's</i>).	1 50
— — rufus.	2 "
— Lady Denbigh.	1 "
— — flora (<i>Gainé's</i>).	2 "
— — Murray.	1 50
— — Nithsdale.	1 "
— — Palmer's (<i>Gainé's</i>).	5 "
— large flowered.	1 50
— lineatum.	1 "
— lobe Cowitzianum.	1 "
— Iclia.	1 "
— Lord Bradford.	1 "
— — Hill.	1 "
— — Rodney.	1 50
— Louis (<i>Groom</i>).	1 50
— — Philippe.	1 50
— Louis XIV.	1 "

	FR. C.
PELARGONIUM Lovely.	1 50
— Maid of Athens (<i>Fost.</i>).	2 "
— Maréchal Soult.	2 "
— Marholskii.	2 "
— Mary Stuart.	1 "
— Master piece (<i>Gainé's</i>).	2 "
— — memnom.	1 50
— Mercurea (<i>Groom</i>).	2 "
— Metior.	2 "
— Montgomery (<i>Groom</i>).	2 "
— mirabilis.	1 50
— Miss Annessley.	1 "
— — Colette.	1 "
— — Penny.	2 "
— modestum.	1 50
— Nemrod.	1 50
— Neumann.	2 "
— Niobé (<i>Fost.</i>).	1 "
— Nosegay.	1 "
— Pelagium superbum.	1 "
— perfection (<i>Garth's</i>).	1 50
— Phosphorus.	1 "
— pictum (<i>Groom</i>).	1 50
— Pizaror.	1 50
— Prima donna.	1 "
— Prince Albert (<i>Gainé's</i>).	5 "
— purpureo-cæruleum.	1 "
— Queen Dowager.	2 "
— — Mab.	2 "
— — superb (<i>Fost.</i>).	1 50
— — Victoria (<i>Garth's</i>).	2 "
— robustum.	1 50
— Roderickx.	2 "
— roseum (<i>Fost.</i>).	2 "
— rouge et noir (<i>Garth's</i>).	1 "
— Roxane.	2 "
— splendidissimum (<i>Miller's</i>).	2 "
— standard.	1 "
— Statira.	1 "
— Stent's defiance.	2 "
— Sultan (<i>Fost.</i>).	1 "
— superbum (<i>Fost.</i>).	1 "
— Susanna.	1 "
— Servesia.	1 "
— Timandre.	1 "
— triomphe d'Alost.	1 "
— — de Lamquet.	1 "
— — de Gillot.	1 "
— the Sylph (<i>Fost.</i>).	2 "
— Una (<i>Garth's</i>).	1 "
— Uxbridge magnet.	2 "
— Van Dyck.	1 "
— vesta (<i>Fost.</i>).	2 "
— Victory (<i>Garth's</i>).	2 "
— Village Maid.	2 "
— Vivid (<i>Fost.</i>).	1 "
— Zelina.	1 "
— zonale (<i>Ciconium</i>).	50
— — Emperor.	2 "
— — royal standard (<i>Smith's</i>).	1 "
PERNETTYA mucronata (<i>Arbutus</i>).	2 à 6 "
— — pilosa (<i>Arb.</i>).	2 "
PERSOONIA limifolia.	2 "
— salicina.	2 "
PETROPHILA diversifolia.	5 "
— pulchella.	2 "
— teretifolia.	2 "

		FR. C.			FR. C.
	PETUNIA bicolor.	1		POLYGALA tetragona (attenuata).	1
	— intermedia (<i>Nierembergia</i>).	1		— umbellata.	1
I	— Knightii.	1		POMADERRIS elliptica.	2
I	— Medora.	75		— villosa.	2
I	— Montfordii.	50		PONTERERIA cordata.	1
I	— phœnicea.	50		POROPHYLLUM decumbens (<i>Kleinia</i> suff.)	1
	— pulchella.	75		PORTULACA Gilliesii.	1
	— superba.	75		— grandiflora.	2
	— Woodsii.	2		— splendens.	2
L	PHALOCALLIS plumbea (<i>Tigridia</i> cœlest.)	1		— Thelemanniana.	50
L	PHILIBERTIA gracilis (grandiflora).	2		PRIMULA prænitens (sinensis).	10
	PHILLYREA angustifolia.	1		— fl. albo-pleno.	15
L	PHENOCOMA prolifera (<i>Helichrysum</i>).	2		— rubro-pleno.	1
	PHORMIUM tenax.	1		PROSTANTHERA lasianthos.	1
	PHYLICA ericoides.	1		— rotundifolia.	5
L	— paniculata (<i>Soulangea</i>).	3		PROTEA acaulis.	3
L	PHYSANTHUS undulatus.	2 à 4		— argentea (<i>Leucadendron</i>).	8
	PHYSOLOBIUM Stirlingia (<i>Kennedy</i>).	8 à 20		— cordata.	3 à 6
L	PIERIS chinensis (<i>Andromeda</i>).	2		— cynaroides.	4
L	PIMELIA arenaria.	1		— glabra (<i>Leucad.</i>).	3
M	— decussata.	2		— glomerata (<i>Serruria</i> peduncul.).	3
	— longifolia.	2		— mellifera.	3
	— rubra.	2		— plumosa (<i>Leucad.</i>).	5
	— diosmæfolia.	1		— pulchella.	4
	— glauca.	1		— speciosa.	4
	— hispida.	1 à 4		— nigra.	10
MA	— incana (nivea).	1		— rubra.	2
MA	— intermedia.	1		PSORALEA formosa.	1
	— ligustrina.	1		PULTENEA biloba.	4
	— linifolia.	5		— ciliata.	2
	— longiflora.	2 à 4		— cuneata.	2
	— rosea.	5 à 10		— daphnoides.	2
MA	— spectabilis.	1		— echinata.	2
MA	— sylvestris.	2 à 4		— retusa.	2
	PINUS canariensis.	8 à 20		— stipularis.	2
	— lanceolata (<i>Belis</i>).	5		— tenuifolia.	2
	— longifolia.	5		— vestita.	2 à 4
	— palustris (australis).	5		PUNICA Granatum.	2
	PISTACIA atlantica.	2		— nana. En tête de 2 à 3 pieds	5 à 5
	PITTIOSPORUM coriaceum.	2		— de hauteur.	5
	— revolutum.	1		QUADRIA heterophylla (<i>Guevina</i> Avel-	10
	— Tobira.	1		— lana).	10
MES	— undulatum.	2		QUERCUS glabra.	8
	— fol. varieg.	10		— ilex fol. eleg. varieg.	2
	PLAGIOLOBUM chorizemæfolium (<i>Hovea</i>).	10		RAPHIOLEPIS indica (<i>Cratægus</i>).	2
	— ilicifolium (<i>Hov.</i>).	5 à 10		REHMANNIA chinensis.	1
MESI	PLATYLOBUM formosum.	4		RHAGODIA nutans.	1
METI	— lanceolatum (<i>Bossia</i> heterop.).	5		RHAMNUS Alaternus fol. arg. varieg.	2
	— parviflorum.	2		— — aur. varieg.	2
	— scolopendrium (<i>Boss.</i>).	75		— Pallasii.	2
	— triangulare.	5		RHIPIDODENDRON plicatile (<i>Aloe</i>).	2
	PLECTRONIA ventosa (<i>Serissa</i> capensis).	5		— major.	1
MIKA	PODOCARPUS coriaceus.	4		RHOCHOTON volubile.	1
MIMI	— excelsus.	4		RHODODENDRON arboreum. D'un à deux	5 à 15
MIRBI	— longifolius.	5		— pieds de hauteur.	5
	PODOLOBUM heterophyllum.	10		— — hybridum album (ferrug.	5
	— scandens.	10		— (niveum).	2 à 5
	— staurophyllum.	10		— — Alexandrium.	2 à 5
MURAI	— trilobatum.	10		— — altacrerense.	5 à 10
	POIRETIA elliptica (<i>Hovea</i>).	1		— — splendens.	5
MYLOI	POLYGALA cordifolia.	10		— — superbum.	5
MYRIG	— glauca.	1		— — triumphans.	5
MYRSI	— grandiflora.	1		— — amabile.	5
	— Heisteria (<i>Muraltia</i>).	2		— — atrorubens.	5
	— linarifolia.	1		— — augustum.	5
MYRTU	— mixta (<i>Muralt.</i>).	1		— — Bedfordii.	5
	— speciosa.	1		— — blandum.	5

		FR.	C.			FR.	C.
RHODODENDRON	arb. hyb. Brugmanii.			ROSLINIA	frutescens albiflora.	1	»
— — —	Burggravianum.	3	»	ROSMARINUS	officinalis.	»	50
— — —	Cammarisianum.	3	»	— — —	fol. varieg.	1	»
— — —	Candollii.			SALVIA	chamædryoides.	1	»
— — —	cardinalis.	15 à 40	»	— — —	Clusii.	2	»
— — —	Celsianum.	2	»	— — —	colorans.	»	75
— — —	concessum.	3	»	— — —	dulcis.	1	»
— — —	Cunninghamii.	3	»	— — —	Grahamii.	1	»
— — —	coccineum.	3	»	— — —	patens.	1	»
— — —	latifolium.	3	»	SARRACENIA	purpurea.	3	»
— — —	superbum.	3	»	SCHMIDELIA	capensis (Ornitrophe).	3	»
— — —	dark crimson.	3	»	SCHOTIA	latifolia (Omphalobium Schot.).	3	»
— — —	fulgens.			— — —	speciosa.	3	»
— — —	speciosum.	3	»	SCHOTTIA	dentata.	5	»
— — —	Drummondii.	3	»	— — —	trapeziformis.	10	»
— — —	electum.	3	»	SEMPERVIVUM	arborescens.	»	50
— — —	elegans.	3	»	— — —	atropurpureum.	»	50
— — —	eximium.	3	»	SENECIO	cinerarius (Cineraria marit.).	1	»
— — —	ferrugineum latifolium.	10	»	— — —	petasites (Ciner.).	1	»
— — —	formosum.	3	»	SERISSA	capensis (Plectronia ventosa).		
— — —	gloriosum.	3	»	SERRURIA	pedunculata (Protea glomer.).		
— — —	incarnatum.	2	»	SIPHOCAMPYLUS	bicolor.	1	»
— — —	insignis.	2	»	— — —	spicata.	2	»
— — —	Knightii.	3	»	SISTRINCHIUM	grandiflorum.	1	»
— — —	lacteolum.	3	»	SOLANUM	Hookerianum.		
— — —	Lady Brougham.	3	»	— — —	jasminiflorum.		
— — —	Derby.	4	»	— — —	pseudo-capsicum.	1	»
— — —	Mallii.	5 à 10	»	SOLLYA	heterophylla (Billardiera fusif.).	1	»
— — —	magnificum.	3	»	SOPHORA	tetraptera (Edwardsia grand.).	2	»
— — —	Manglesii.	3	»	SOU LANGIA	paniculata (Phyllica).	1	»
— — —	Mazeppa.	3	»	SPARAXIS	grandiflora.	1	»
— — —	Nobleum.	3 à 10	»	— — —	pendula.	2	»
— — —	phœniceum.	2	»	— — —	tricolor.	1	»
— — —	pictum.	2 à 4	»	SPARMANNIA	africana.	2	»
— — —	princeps.	3	»	SPARTIUM	lanigerum (Cytisus).	1	»
— — —	pulchrum.	3	»	SPHÆROLOBUM	vimineum.	1	»
— — —	Russellianum.	3	»	SPHENOTOMA	capitata (Dracophyllum).	2	»
— — —	sericeum.	3	»	— — —	gracilis (Dracoph.).	2	»
— — —	Smithii.	3	»	SPRENGELIA	incarnata.	3	»
— — —	— album.	3 à 5	»	STACHYS	speciosa.	»	75
— — —	— elegans.	3	»	STATICE	arborescens.	15 à 20	»
— — —	— roseum.	3	»	— — —	fasciculata (Armeria).	1	»
— — —	splendens.	3	»	— — —	grandiflora.	2	»
— — —	Thunbergianum.	3	»	— — —	monopetala.	4	»
— — —	tigrinum de Cunning-			— — —	puberula.	1	50
— — —	ham's.	3	»	— — —	spathulata.	2	»
— — —	— de Smith's.	3	»	STENANTHERA	pinifolia.	2 à 4	»
— — —	triumphans.	3	»	STENOCHILUS	maculatus.	1	»
— — —	Turnerii.	10	»	— — —	viscosus.	1	»
— — —	Twëedianum.	4	»	STERCULIA	platanifolia.		
— — —	venustum.	3	»	STEREOXYLON	rubrum (Escallonia).	1	»
— — —	Wiltonii.	3	»	STRUTHIOIA	juniperina (erecta).	2	»
— — —	barbatum.	25 à 40	»	STYLIDIUM	adnatum.	1	»
— — —	campanulatum.	3 à 10	»	— — —	graminifolium.	1	»
— — —	cinnamomeum.	3 à 10	»	— — —	juncum.	1	»
— — —	Rollinsonii.	4 à 10	»	— — —	laricifolium (tenuifolium).	1	»
— — —	— species nova.	5	»	— — —	species nova.	2	»
— — —	— varietas.			STYPHELIA	juniperina.	2	»
— — —	strictum.	4 à 10	»	— — —	tubiflora.	5 à 10	»
— — —	Zeylanicum.	4 à 10	»	— — —	viridiflora.	1	»
RICHARDIA	æthiopica (Calla).	1	»	SWAINSONIA	astragalifolia flore albo.	1	»
ROCHEA	falcata (Crassula).	1 à 3	»	— — —	grandiflora.	3	»
— — —	— minor.	1	»	— — —	purpurea.	1	»
— — —	— perfoliata (Crass.).	2	»	TACSONIA	Neillii.	2	»
ROELLIA	ciliata.	2	»	— — —	pinnatistipula.	2	»
RONDELETIA	speciosa.	3	»	TALAUMA	pumila (Magnolia).	3	»
ROSLINIA	frutescens (Chironia).	1	»	TAMUS	Elephantipes (Testudinaria).	10 à 50	»

	FR. C.
TAXUS nucifera.	5 »
TEGOMA australis (<i>Bignonia Pandora</i>).	1 »
— capensis (<i>Bignonia</i>).	1 »
— grandiflora »	1 »
— jasminoides »	2 »
— radicans flava »	2 à 8 »
TELOPEA integrifolia.	1 »
— speciosissima (<i>Embothrium</i>).	10 à 50 »
TEMPLETONIA glauca.	1 »
— retusa.	1 »
TESTUDINARIA Elephantipes (<i>Tamus</i>).	1 »
THALAMIA eupressina (<i>Dacrydium</i>).	1 »
THEA Bohea.	1 »
— viridis.	1 »
THIBAUDIA glabra.	10 à 25 »
TIGRIDIA augusta.	10 à 25 »
— celestis (<i>Phalocallis plumbea</i>).	2 »
— Herbertii (<i>Cypella</i>).	1 »
TOURNEFORTIA heliotropioides.	1 »
TRISTANIA arborea.	2 »
— macrophylla.	2 »
— neriifolia.	2 »
— robusta.	2 »
TRITOMA Uvaria.	2 »
TROPEOLUM pentaphyllum (<i>Chymoc</i>).	1 à 2 »
— tricolorum.	2 à 4 »
— tuberosum.	75 »
TUPA Cavanillesiana (<i>Lobelia</i>).	1 »
— salicifolia (<i>Lob. gigantea</i>).	5 »
TUSSLAGO gigantea (<i>Ligularia</i>).	5 à 15 »
TWEEDIA versicolor (<i>cœrulea</i>).	2 »
URTICA japonica.	2 »
VACCINIUM myrtifolium.	1 »
VALLOTA purpurea (<i>Amaryllis</i>).	2 »
— pyrochroa.	5 à 10 »
VERBENA Anais.	75 »
— Arianar i.	50 »
— chamæd. folium (melindres).	50 »
— superba.	50 »
— Elfordiensis.	50 »
— fine scarlet.	1 »
— Hendersonii.	75 »
— Hislopeana.	50 »
— incisa.	50 »
— Jeanne d'Arc.	75 »
— King.	2 »
— Lamberti.	1 »
— rosea (Drummondii).	50 »
— Mamabiana.	50 »
— maxima.	1 »
— Nivenii.	50 »
— picta.	75 »

	FR. C.
VERBENA Princes's Royal.	1 »
— pulchella.	50 »
— alba.	50 »
— rosea odorata (Buistii).	75 »
— ruby.	1 »
— Taglionii.	50 »
— triphylla (<i>Aloysia citriodora</i>).	1 »
— Tweediana.	50 »
— latifolia.	75 »
— superba.	75 »
VERBESINA alata.	75 »
VIBURNUM japonicum (Awabuki).	10 »
— rugosum.	2 »
— Tinus.	1 à 4 »
— fol. varieg.	2 »
VIRGILIA intrusa (<i>Calpurnia</i>).	5 »
WESTRINGIA posmariniformis.	1 »
WIGANDIA urens.	2 »
WISTARIA Backhousiana (<i>Glycine</i>).	5 à 10 »
WITSENIA corymbosa.	2 à 8 »
— maura.	2 »
XANTHOSIA potundifolia.	2 »
YUCCA aloifolia.	2 »
— fol. varieg.	5 à 15 »
— angustifolia albo-marg.	5 à 10 »
— Draconis.	5 à 10 »
ZEPHYRANTHES rubra.	1 à 5 »
ZICHYA glabrata (<i>Kennedya</i>).	5 à 10 »
— inophylla (<i>Kenn.</i>).	1 »
— pannosa (<i>Kenn.</i>).	4 à 10 »
— sericea (<i>Kenn. dilatata</i>).	5 à 10 »

FOUGÈRES.

ADIANTUM æthiopicum.	1 »
— Capillus-veneris.	1 »
— pubescens.	1 50 »
— reniforme.	2 »
ALLANTODIA umbrosa.	1 »
ASPIDIUM Baromez (<i>Nephrodium</i>).	1 »
— molle (<i>Neph.</i>).	1 »
CÆNOPTERIS japonica.	2 »
DOODIA aspera.	1 »
— rupestris.	1 »
LOMARIA attenuata.	2 »
LYCOPODIUM denticulatum.	50 »
NEPHRODIUM Baromez (<i>Aspidium</i>).	1 »
— molle (<i>Asp.</i>).	1 »
PTERIS arguta.	2 »
— cretica.	1 50 »
— umbrosa.	2 »

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)